1000 kg Hubtisch für EV-Batterie und Schwere Organe

Artikelnummer : OH 1301



Artikelbezeichnung	1000 kg Hubtisch für EV-Batterie und Schwere Organe
Barcode	3700461499470
Intro	Dieser Tisch wurde speziell für den präzisen Aus- und Einbau von schweren Bauteilen bis zu einer maximalen Belastung von 1 T konzipiert (Batterie eines Elektrofahrzeugs und/oder Antriebsstrang). Der Tisch ist vielseitig einsetzbar und passt sich dank seiner zahlreichen Einstellmöglichkeiten und der auf Anfrage erhältlichen optionalen Halterungen an alle Ihre Bedürfnisse an.
Texte	Eine hydropneumatische Steuerung ermöglicht die mühelose, schnelle und präzise Höhensteuerung. Die Abwärtsfahrt wird durch die Totmannfunktion gesichert, die zwei gleichzeitige Aktionen des Bedieners erfordert. Diese wird automatisch gestoppt, wenn ein Problem mit dem Bediener auftritt. Die Plattform ist im Verhältnis zum Rahmen voll beweglich und verfügt über 104 Bohrungen und Gewinde M10x1.5, die auch für die Aufnahme von Zubehör geeignet sind (auf Anfrage erhältlich).
Mehr Produkt	Präzision und Manövrierfähigkeit
Merkmale	Merkmale: - Länge: 1680mm - Breite: 780mm - Höhe: 1000mm - Min. Höhe der Tischplatte: 725mm - max. Höhe der Tischplatte: 1995mm

	- max. Länge des Tabletts: 1560mm - min. Länge der Plattform: 1340mm - Anstiegszeit: +/-60s - Absenkzeit: +/-20s - 4 gebremste Lenkrollen: 130mm - 4 Griffe, die um den Tisch herum angebracht sind, für optimalen Bedienkomfort beim Einstellen der Last beim Abstellen. - Gewicht: 385kg Einstellungen: - Die Tischplatte lässt sich in drei arretierbaren Positionen auf eine max. Fläche von 1560mmx730mm ausfahren. Sie hat ein M10x1.5-Gewinde zur Aufnahme verschiedener Zubehörteile (auf Anfrage erhältlich). - Die Ebenheit des Tisches ist für eine hohe Positionierungsgenauigkeit an zwei Punkten einstellbar (Neigungsgrad +/- 20%). - der Tisch ist translatorisch beweglich und schwenkbar, um eine größere Genauigkeit beim Aufsetzen von Elementen zu erreichen.
Zusammensetzung	Inhalt: Lieferung in 4 Paketen, zur Selbstmontage - Paket Nr. 1: montierter Hubtisch - Paket Nr. 2: 4 Lenkrollen, 4 Griffe für die Tischplatte, 2 Bedienkabel zum Entriegeln der Absenkfunktion, 1 Pumpenhalterung, Befestigungsmaterial und Montageanleitung. - Paket Nr. 3: Halterahmen für den Handgriff und Befestigungsmaterial - Paket Nr. 4: Pumpe, Hydraulikschlauch und Dichtungen.
Optionen	Option : - support vissable (ex : CO1160)
Dauer der Garantie	2 Jahre
Länge	1.680 mm
Breite	785 mm
Höhe	1.000 mm
Gewicht	385 kg
Max. Höhe	1.995 mm
Höhe min.	725 mm
Max. Kapazität (T)	1 T
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Garantieverfahren	DIAGNOSTIC
Kundenvorteil	Halterungen für die Aufnahme mit dem Gabelstapler. Geeignet für den Präzisionsgebrauch.



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr (16:30 Uhr am Freitag)