
Automatische Reifenmontage 10"-24" 2 Geschwindigkeiten 400V

Artikelnummer : DM 1501



Artikelbezeichnung	Automatische Reifenmontage 10"-24" 2 Geschwindigkeiten 400V
Barcode	3700461400841
Intro	Automatischer Reifenmontierer mit 2-Gang-Schaltung und Montagehilfe (Hilfsarm). Speziell für die mühelose Montage und Demontage aller PKW-, Nutzfahrzeug- und 4x4-Reifen geeignet. Dieser Hilfsarm ist mit einer Walze, einer Scheibe und einem Schuh ausgestattet, die alle gelenkig miteinander verbunden sind, und ermöglicht es Ihnen, auch die widerspenstigsten Reifen zu ersetzen.
Texte	Installation und Inbetriebnahme auf Anfrage. Im Rahmen der Garantie müssen Installation und Inbetriebnahme von einem Fachmann durchgeführt werden.
Mehr Produkt	Ideal für Run Flat- oder Niederquerschnittsreifen
Merkmale	Merkmale: - Horizontaler Arm, der sich auf einer Rolle bewegt, um die Translation zu erleichtern. - Luftpumpe mit Manometer - Maximaler Reifendurchmesser: 1180 mm - Maximale Reifenbreite: 3 bis 12 Zoll - bogenförmiger Reifenteller mit Einklemmschutz - Felgendurchmesser Außenaufnahme: 10 bis 21 Zoll - Felgendurchmesser Innenaufnahme: 12 bis 24 Zoll - 2 Geschwindigkeiten ohne Schalter : drehgeschwindigkeit 1: 6,5trs/min.

	Drehgeschwindigkeit 2: 13rs/min. - ergonomisches und intuitives Pedalsystem - schwenkbare Abdrückschaufel 2 Positionen - Betriebsdruck: 8-10bar - Luftreiniger und Ölschmierer - Sicherheitsventil Tubeless-Aufpumpung: 3,5bar - Geräuschentwicklung < 70dB - Stromversorgung: 400V-50Hz - Leistung: 0,85-1.1kW - Leistung Abdrücker: 2500kg - Abmessungen: 1900x1580x2000mm
Zusammensetzung	Im Lieferumfang enthalten: - SA8902: 5 Schutzsohlen für Stahlköpfe - SA8903: 5 Schutzclips für Stahlköpfe - SA8904: 1 Schutzvorrichtung für den Reifenheber - SA8906: Set mit 4 Schutzvorrichtungen für Aluminiumfelgen - 1 Reifenwechsler mit Schutzvorrichtung für Aluminiumfelgen
Optionen	Options : - DM1102 : kit montage rapide têtes jantes alu/acier
Dauer der Garantie	2 Jahre
Leistung	1100W
Spannung	400V
Länge	1.900 mm
Breite	1.580 mm
Gewicht	315 kg
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Garantieverfahren	INTERVENTION
Pneumatische Versorgung erforderlich	JA
Videos Auf einen Blick	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:



RÉGLAGE PELLE D'ÉTALONNAGE

RÉGLAGE DE LA VITESSE DE LA POTENCE

***Öffentlicher Preis ohne MwSt. : 3.499 €**

*Empfohlene Nutzerpreise anwendbar von 01/09/2026 bis 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr (16:30 Uhr am Freitag)