

RAUCHLECKKONTROLLEUR

Artikelnummer : AC 0410



Artikelbezeichnung RAUCHLECKKONTROLLEUR

Barcode 3700461400940

Texte Dank seines kompakten Formats ist dieses Gerät leicht zu transportieren, sodass es in der gesamten Werkstatt eingesetzt werden kann.
Dank seines integrierten Kompressors ist er nicht auf eine Luftzufuhr angewiesen.
Es ist mit dem Großteil des Fahrzeugparks kompatibel, wird an die Batterieklemmen angeschlossen und ermöglicht eine schnelle Diagnose der geschlossenen Kreisläufe des Fahrzeugs (Turbo, Auspuff, Kühlung ...).

Zur Erkennung von Mikrolecks in den Kreisläufen :

- Unterdruck
- Auspuff
- Turbo-Isolierung
- Ölwanne
- Einlass
- Kühlung

Dieses Gerät verkürzt die Zeit für die Suche nach Lecks erheblich, indem es einen undurchsichtigen, feinen und sofort identifizierbaren Rauch ausstößt, selbst bei kleinsten Lecks.

Ohne jegliche Gefahr für den Benutzer und das Fahrzeug.

Mehr Produkt Integrierter Kompressor
Ablesen der Leckrate

Merkmale**Merkmale:**

- Stromversorgung: 12 V
- Ausgangsdruck: 1.2 bar für Turbo-System / 0.05 bar für Auspuff-System
- Durchflussmenge: 8L/min
- Raucheneinstellung
- Betriebsmodus: nur Luft oder Rauch
- Kontrollmanometer
- Ölkapazität: 50ml
- Mineralöl 250ml (im Lieferumfang enthalten)
- wird mit Zubehör geliefert
- Testflüssigkeit 250 ml = 35 Stunden Betriebszeit.
- Gewicht: 6Kg
- Abmessungen: 260x210x230mm

Zusammensetzung**Zusammensetzung :**

- Haupteinheit
- Zubehörkoffer
- Adapterkegel
- Netzkabel
- Rauchverteilungsschlauch
- Trichter
- universeller verstellbarer Einlassbeutel
- Ersatzgummi für den Beutel
- Testflüssigkeit (250 ml)
- Adapter für Öleinfüllstutzen (für die meisten Fahrzeuge der Marke BMW)
- Rauchverteiler
- Zubehörsatz EVAP-System (System zur Rückgewinnung von Kraftstoffdämpfen)
- Satz von Verschlusskappen

Dauer der Garantie 2 Jahre**Spannung** 12V**Andere** Öler obligatorisch**Gewicht** 6 kg**Inhalt (ml)** 50 ml**Inhalt (l)** 0,05 l**Tarifcode** Normaler Tarif (TN)**Garantieverfahren** DIAGNOSTIC**Kundenvorteil** Schutz der Komponenten durch Niederdruckmanagement.
Die Qualität des Produkts ermöglicht eine regelmäßige/intensive Nutzung.

12V

TN

***Öffentlicher Preis ohne MwSt. : 899 €**

*Empfohlene Nutzerpreise anwendbar von 01/09/2025 bis 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)