
Automatische Reifenmontiermaschine 10"-24" 1 Geschwindigkeit 240V

Artikelnummer : DM 1522



Artikelbezeichnung	Automatische Reifenmontiermaschine 10"-24" 1 Geschwindigkeit 240V
Barcode	3700461402609
Intro	Automatischer Reifenmontierer mit 1-Gang-Schaltung und Montagehilfe (Hilfsarm). Speziell für die mühelose Montage und Demontage aller PKW-, Nutzfahrzeug- und 4x4-Reifen geeignet. Dieser Hilfsarm ist mit einer Walze, einer Scheibe und einem Schuh ausgestattet, die alle gelenkig miteinander verbunden sind, und ermöglicht es Ihnen, auch die widerspenstigsten Reifen zu ersetzen.
Texte	Installation und Inbetriebnahme auf Anfrage. Im Rahmen der Garantie müssen Installation und Inbetriebnahme von einem Fachmann durchgeführt werden.
Mehr Produkt	Polyvalent
Merkmale	Merkmale: - Horizontaler Arm, der sich auf einer Rolle bewegt, um die Translation zu erleichtern. - Luftpumpe mit Manometer - Maximaler Reifendurchmesser: 1180 mm - Maximale Reifenbreite: 3 bis 12 Zoll - bogenförmiger Reifenteller mit Einklemmschutz - Felgendurchmesser Außenaufnahme: 10 bis 21 Zoll - Felgendurchmesser Innenaufnahme: 12 bis 24 Zoll - 1 Gang ohne Schalter: Drehgeschwindigkeit 1: 6,5 U/min. - ergonomische und intuitive Pedale

	- schwenkbare Abdrückschaufel 2 Positionen - Arbeitsdruck: 8-10bar - Luftreiniger und Ölschmierer - Sicherheitsventil Tubeless-Aufpumpung: 3,5bar - Geräuschentwicklung < 70dB - Stromversorgung: 240V - Leistung: 0,75kW - Leistung Abdrücker: 2500kg - Gewicht des Reifenmontierers: 315kg - Abmessungen: 1850x1800x1980mm
Zusammensetzung	Im Lieferumfang enthalten: - SA8902: 5 Schutzsohlen für Stahlköpfe - SA8903: 5 Schutzclips für Stahlköpfe - SA8904: 1 Schutzvorrichtung für den Reifenheber - SA8906: Set mit 4 Schutzvorrichtungen für Aluminiumfelgen - 1 Reifenwechsler mit Schutzvorrichtung für Aluminiumfelgen
Optionen	Optionen: - DM1102: Doppelkopf-Schnellbefestigungsanschluss für Alu/Stahl
Dauer der Garantie	2 Jahre
Leistung	750W
Spannung	240V
Länge	1.850 mm
Breite	1.800 mm
Höhe	1.980 mm
Gewicht	315 kg
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Garantieverfahren	INTERVENTION
Pneumatische Versorgung erforderlich	JA
Videos Auf einen Blick	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:



RÉGLAGE DE LA PELLE D'ÉTALONNAGE

RÉGLAGE DE LA VITESSE DE LA POTENCE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr (16:30 Uhr am Freitag)