

Automatische Reifenmontiermaschine 10"-24" 1 Geschwindigkeit 240V

Artikelnummer : DM 1522



Artikelbezeichnung Automatische Reifenmontiermaschine 10"-24" 1 Geschwindigkeit 240V

Barcode 3700461402609

Intro Automatischer Reifenmontierer mit 1-Gang-Schaltung und Montagehilfe (Hilfsarm). Speziell für die mühelose Montage und Demontage aller PKW-, Nutzfahrzeug- und 4x4-Reifen geeignet. Dieser Hilfsarm ist mit einer Walze, einer Scheibe und einem Schuh ausgestattet, die alle gelenkig miteinander verbunden sind, und ermöglicht es Ihnen, auch die widerspenstigsten Reifen zu ersetzen.

Texte Installation und Inbetriebnahme auf Anfrage. Im Rahmen der Garantie müssen Installation und Inbetriebnahme von einem Fachmann durchgeführt werden.

Mehr Produkt Polyvalent

Merkmale Merkmale:

- Horizontaler Arm, der sich auf einer Rolle bewegt, um die Translation zu erleichtern.
- Luftpumpe mit Manometer
- Maximaler Reifendurchmesser: 1180 mm
- Maximale Reifenbreite: 3 bis 12 Zoll
- bogenförmiger Reifenteller mit Einklemmschutz
- Felgendurchmesser Außenaufnahme: 10 bis 21 Zoll
- Felgendurchmesser Innenaufnahme: 12 bis 24 Zoll
- 1 Gang ohne Schalter: Drehgeschwindigkeit 1: 6,5 U/min.
- ergonomische und intuitive Pedale

- schwenkbare Abdrückschaufel 2 Positionen
- Arbeitsdruck: 8-10bar
- Luftreiniger und Ölschmierer
- Sicherheitsventil Tubeless-Aufpumpung: 3,5bar
- Geräuschentwicklung < 70dB
- Stromversorgung: 240V
- Leistung: 0,75kW
- Leistung Abdrücker: 2500kg
- Gewicht des Reifenmontierers: 315kg
- Abmessungen: 1850x1800x1980mm

Zusammensetzung Geliefert mit :

- SA8902: 5 Schutzsohlen für Stahlköpfe.
- SA8903: 5 Schutzclips für Stahlköpfe
- SA8904: 1 Schutz für die Abziehschaufel
- SA8906: Satz von 4 Schutzvorrichtungen für Alufelgenbacken
- 1 Reifenheber mit Schutz für Alufelge

Optionen Optionen:

- DM1102: Doppelkopf-Schnellbefestigungsanschluss für Alu/Stahl

Dauer der Garantie 2 Jahre

Leistung 750W

Spannung 240V

Länge 1.850 mm

Breite 1.800 mm

Höhe 1.980 mm

Gewicht 315 kg

Tarifcode Tarif Ausrüstung (TE)

Garantieverfahren INTERVENTION

**Pneumatische
Versorgung
erforderlich** JA

**Videos Auf einen
Blick**

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:



[RÉGLAGE DE LA PELLE D'ÉTALONNAGE](#)



[RÉGLAGE DE LA VITESSE DE LA POTENCE](#)

TENSION240V.jpg

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)