

Gassaugung auf Wickeln 10m Ø100mm 240V

Artikelnummer : AG 0007



Artikelbezeichnung Gassaugung auf Wickeln 10m Ø100mm 240V

Barcode 3701555300962

Intro Speziell für die Absaugung von Abgasen für PKW-Werkstätten entwickelt.

Texte Dieser komplette mechanische Federaufroller mit Abluftventilator kann an der Decke oder an der Wand montiert werden, wobei die Leistung immer gleich bleibt. Die Ausrüstung ermöglicht das Arbeiten in einer gesunden Umgebung ohne Einatmen von Abgasen und unter Einhaltung der Arbeitssicherheitsstandards. Schlauch: Quetschfeste Struktur, behält die Flexibilität im Laufe der Zeit dank der robusten Nylonspirale mit einer sehr engen Steigung bei. Diese Funktion verhindert, dass der Schlauch beim Ziehen gedehnt wird und in Situationen mit hoher Belastung zusammenbricht. Sein innen glattes Design garantiert eine maximale Saugleistung in m³. Direkt gekoppelter Elektromotor, statisch und dynamisch ausgewuchtetes Laufrad, das Reibung und Vibrationen minimiert und den Energieverbrauch senkt. Die Einlass- und Auslassflansche sind für die optimale Saugleistung dimensioniert. Stützfüße für die Wand- oder Deckenmontage sind im Lieferumfang enthalten.

Merkmale

Merkmale:

- Struktur aus verzinktem Stahl
- Epoxydharzlackierung (grau RAL 7040).
- 10m Schlauch Ø100mm (-40° bis +200°) aus beidseitig hochtemperaturbeständigem, vulkanisiertem EPDM-Gewebe.
- Auslass: Ø 125mm
- Stromversorgung: 240V Mono.

- Motorleistung: 0.5cv, 0.35KW, 50HZ, 1.7A.
- max. Fördermenge: 450m³/h
- Geräuschpegel: 66dB
- Schalter mit thermischem Schutz
- Aufwickelvorrichtung ausgestattet mit einer Ratsche, einem Endanschlag mit Anti-Rutsch-System.
- Auspuffendstück ausgestattet mit einem Intrusionsschutzgitter, einer Schraubstockklemme, einer Verschlussklappe für die Gasansaugung und einem Zugang für die Trübungsmessersonde.
- Gewicht: 43 kg

Zahlreiche Optionen erhältlich, bitte anfragen.

Dauer der Garantie 2 Jahre

Art des Fahrzeugs KFZ

Dezibel 66 dB

Spannung 240V

Gewicht 43 kg

Durchmesser 100 mm

Luftdurchsatz 450

Tarifcode Tarif Ausrüstung (TE)

Art der Installation Fest

Gasabsaugung

DPF-kompatibel NEIN

Schlauchlänge (m) 10m

Rohrdurchmesser (mm) 100mm

Temperatur max Schlauch (°C) 200°C

Kundenvorteil Die Verbindung des Schlauchs mit der Aufrollvorrichtung wird durch einen Schwanenhals aus ABS gewährleistet, garantiert keine Verformung, kein Verlust der Saugleistung.

2
WARRANTY



TE

TENSION240V.jpg

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)