

GASSAUGUNG AUF PL-WICKEL 10m Ø150mm 400V

Artikelnummer : AG 0015



Artikelbezeichnung GASSAUGUNG AUF PL-WICKEL 10m Ø150mm 400V

Barcode 3701555301044

Intro Speziell für die Absaugung von Abgasen für LKW-Werkstätten entwickelt.

Texte Dieser komplette mechanische Federaufroller mit Abluftventilator kann an der Decke oder an der Wand montiert werden, wobei die Leistung immer gleich bleibt. Die Ausrüstung ermöglicht das Arbeiten in einer gesunden Umgebung ohne Einatmen von Abgasen und unter Einhaltung der Arbeitssicherheitsstandards.

Schlauch: Quetschfeste Struktur, behält die Flexibilität im Laufe der Zeit dank der robusten Nylonspirale mit einer sehr engen Steigung bei. Diese Funktion verhindert, dass der Schlauch beim Ziehen gedehnt wird und in Situationen mit hoher Belastung zusammenbricht. Sein innen glattes Design garantiert eine maximale Saugleistung in m³. Direkt gekoppelter Elektromotor, statisch und dynamisch ausgewuchtetes Laufrad, das Reibung und Vibrationen minimiert und den Energieverbrauch senkt. Die Ein- und Auslassflansche sind entsprechend der optimalen Saugleistung dimensioniert. Stützfüße für die Positionierung an der Wand oder Decke sind im Lieferumfang enthalten.

Merkmale

Merkmale:

- Struktur aus verzinktem Stahl
- Epoxydharzlackierung (grau RAL 7040).
- 10m Schlauch Ø150mm (-40° bis +200°) aus beidseitig hochtemperaturbeständigem EPDM vulkanisiertem Gewebe.
- Auslass: Ø 160mm
- Stromversorgung: 400 Tri

- Motorleistung: 1,0cv, 0.75KW, 50HZ, 1.7A.
- max. Fördermenge: 1000m³/h
- Geräuschpegel: 68dB
- Thermoschutzschalter
- flansche aus metall
- Aufwickelvorrichtung mit Ratsche, Endanschlag mit Anti-Rutsch-System ausgestattet.
- Auspuffendstück ausgestattet mit einem Intrusionsschutzzitter, einer Schraubstockklemme, einer Verschlussklappe für die Gasansaugung und einem Zugang für die Sonde des Trübungsmessers.
- Gewicht: 73 kg

Zahlreiche Optionen erhältlich, bitte anfragen.

Dauer der Garantie 2 Jahre

Art des Fahrzeugs LKW

Dezibel 68 dB

Spannung 400V

Gewicht 73 kg

Durchmesser 150 mm

Luftdurchsatz 1000

Tarifcode Tarif Ausrüstung (TE)

Art der Installation Fest

Gasabsaugung

DPF-kompatibel NEIN

Schlauchlänge (m) 10m

Rohrdurchmesser (mm) 150mm

Temperatur max Schlauch (°C) 200°C

Kundenvorteil Die Verbindung des Schlauchs mit der Aufrollvorrichtung wird durch einen Schwanenhals aus ABS gewährleistet, garantiert keine Verformung, kein Verlust der Saugleistung.



TE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)