

GASSAUGGRUPPE DOPPELTER ABSTIEG 2x5m Ø100mm 400V

Artikelnummer : AG 0022



Artikelbezeichnung GASSAUGGRUPPE DOPPELTER ABSTIEG 2x5m Ø100mm 400V

Barcode 3701555301112

Intro Speziell für die Absaugung von Abgasen in PKW-Werkstätten entwickelt.
Vorgesehen für Wand- oder Dachabsaugung, je nach Zubehör.

Texte Die Ausrüstung ermöglicht es, in einer gesunden Umgebung ohne Einatmen von Abgasen und unter Einhaltung der Arbeitssicherheitsstandards zu arbeiten.

Mehr Produkt Einfache Installation

Merkmale Merkmale:
- Struktur aus lackiertem Stahl ral 7040.
- Schlauch Ø100mm (-40° bis +200°) aus vulkanisiertem EPDM-Hochtemperaturgewebe.
Die Struktur des Schlauchs ist vollständig abriebfest, behält die Flexibilität im Laufe der Zeit bei und behält die Ansaugeigenschaften bei.
- Auslass: Ø125mm
- Stromversorgung: 400V Tri
- Motorleistung: 1cv, 0.75KW, 50HZ, 2.9A
- maximale Fördermenge: 450m³/h
- Geräuschpegel: 66dB
- Thermoschutzschalter
- Auspuffendstück aus Gummi, Öffnung 160 mm, mit Befestigungsklammer und einbruchhemmendem Absperrventil.

Dauer der Garantie 2 Jahre

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Art des Fahrzeugs | KFZ |
| Dezibel | 66 dB |
| Spannung | 400V |
| Durchmesser | 100 mm |
| Luftdurchsatz | 2X450 |
| Tarifcode | Tarif Ausrüstung (TE) |
| Art der Installation | Fest |
| Gasabsaugung | |
| DPF-kompatibel | NEIN |
| Schlauchlänge (m) | 2 x 5m |
| Rohrdurchmesser (mm) | 100mm |
| Temperatur max Schlauch (°C) | 200°C |



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)