Halbautomatische, motorbetriebene Radauswuchtmaschine

Artikelnummer : EQ 0600BL



Artikelbezeichnung	Halbautomatische, motorbetriebene Radauswuchtmaschine
Barcode	3701555310039
Intro	EQUILIBREUSE für das dynamische oder statische Auswuchten von Rädern von KFZ, LCV und Allradfahrzeugen (VL-LCV-4X4). Der Vorteil der Maschine liegt in ihrem modernen und ergonomischen Design. Das intuitive Kalibriersystem erleichtert die Arbeit und verbessert die Auswuchtgenauigkeit. Die Maschine ist mit einem Kontrollbildschirm ausgestattet. Halbautomatische Eingabe der Parameter für Versatz und Durchmesser.
Texte	Funktionalitäten : - automatischer Zyklus - Multifunktionstasten - Statisches und dynamisches Programm (2 Ebenen) in einem einzigen Wurf. - 6 dynamische Programme und ein statisches Programm. - automatische Kalibrierung/Kalibrierung - Selbstdiagnose: Fehlercode - gleichzeitige Anzeige von Gewichten und Massepositionen. - Messgenauigkeit: ±1g - Anzeigegenauigkeit: 5g
Mehr Produkt	Einfach und effizient für alltägliche Aufgaben
Merkmale	Merkmale: - Stromversorgung: 240 V, 50 Hz - Motorleistung: 180 W - Abmessungen bei geöffnetem Gehäuse: 880 × 980 × 1420 mm

	- Kontrollbildschirm - Max. Radgewicht: 65 kg - Min. Felgendurchmesser: 10 Zoll - Max. Felgendurchmesser: 24 Zoll - Felgenbreite: 1 bis 20 Zoll - Manuelle Messung der 3 Parameter: Versatz – Durchmesser – Breite - Sicherheitsgehäuse - Drehzahl: 200 U/min - Welle: L 210 mm – Ø 40 mm x 4 mm - Unterteilte Ablage für Kegel und Gewichte - 4 Ablagehalterungen - Geräuschpegel <70 dB - Gewicht: 87 kg
Zusammensetzung	Im Lieferumfang enthalten: - EQ6521BL: 4 Kegel von 42 bis 137 mm, Ø 40 mm - Inbusschlüssel 12 mm - SA8305: Felgenbreitenmesser - Kalibriergewicht von 100 g - OC8034: Multifunktionszange - EQ6404BL: Schnellmutter Ø 40 x 4 mm mit Mulde/Dichtung/Druckring
Rat	Installation und Inbetriebnahme, bitte fragen Sie uns. Alle unsere Auswuchtmaschinen werden bereits werkseitig kalibriert ausgeliefert.
Dauer der Garantie	2 Jahre
Leistung	80W
Spannung	240V
Andere	Produkt mit Steckdose
Gewicht	87 kg
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Produktreihe	B-Line
Garantieverfahren	INTERVENTION
Videos Auf einen Blick	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**: REGLAGE DES PIGES DE DIAMÈTRE ET DE DÉPORT
Videos zur Operation	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**: CALIBRATION





***Öffentlicher Preis ohne MwSt. : 1.399 €**

*Empfohlene Nutzerpreise anwendbar von 01/09/2026 bis 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr (16:30 Uhr am Freitag)