

REIFENHEBER FINGER PNEUMATISCH 13-28" 2 GESCHWINDIGKEITEN 400V

Artikelnummer : DM 1900



Artikelbezeichnung REIFENHEBER FINGER PNEUMATISCH 13-28" 2 GESCHWINDIGKEITEN 400V

Barcode 3701555311531

Intro Automatischer Reifenmontierer mit 2 Geschwindigkeiten und Montagehilfe (Hilfsarm) + pneumatische Unterstützung am Vorbau Typ Leverless.
Speziell für die mühelose Montage und Demontage aller PKW-, Nutzfahrzeug- und 4x4-Reifen entwickelt.
Ausgestattet mit dem Leverless-Doight, macht dieses System den Übungshebel überflüssig, um den Arbeitskomfort zu erhöhen und Muskel- und Skeletterkrankungen zu vermeiden.

Texte Installation und Inbetriebnahme auf Anfrage.

Im Rahmen der Garantie müssen Installation und Inbetriebnahme von einem Fachmann durchgeführt werden.

Mehr Produkt Ohne Anstrengung

Merkmale Merkmale:

- Horizontaler Arm, der auf einer Rolle läuft, um die Translation zu erleichtern.
- Galgen mit pneumatischem Finger, Typ "leverless".
- Luftpumpe mit Manometer
- Maximaler Reifendurchmesser: 1100 mm
- Maximale Reifenbreite: 3 bis 14 Zoll
- bogenförmiges Kettenblatt mit Einklemmschutz

- Felgendurchmesser Außenaufnahme: 13 bis 24 Zoll
- Felgendurchmesser Innenaufnahme: 15 bis 28 Zoll
- 2 Geschwindigkeiten ohne Schalter :
- drehzahl 1: 6,5 rpm
- Drehgeschwindigkeit 2: 13rs/min.
- ergonomische und intuitive Pedale
- teleskopische und schwenkbare Abrisschaufel 4 Positionen, 2 in der Öffnung, 2 in der Tiefe und doppelt wirkender Zylinder.
- Betriebsdruck: 8-10bar
- Luftreiniger und Ölschmierer
- Sicherheitsventil Tubeless-Aufpumpung: 3,5bar
- Geräuschentwicklung < 70dB
- Stromversorgung: 400V-50Hz
- Leistung: 0,85-1.1kW
- Leistung Abdrücker: 2800kg
- Abmessungen: 1900x1580x2000mm

Zusammensetzung Gelfert mit :

- SA8902: 5 Schutzsohlen für Stahlköpfe.
- SA8903: 5 Schutzclips für Stahlköpfe
- SA8904: 1 Schutz für die Abziehschaufel
- SA8906 : Satz von 4 Schutzvorrichtungen für Alufelgenbacken
- 1 Reifenheber mit Schutz für Alufelge

Dauer der Garantie 2 Jahre

Leistung 1100W

Spannung 400V

Länge 1.900 mm

Breite 1.580 mm

Gewicht 465 kg

Tarifcode Tarif Ausrüstung (TE)

Garantieverfahren INTERVENTION

**Pneumatische
Versorgung
erforderlich** JA

**Videos Auf einen
Blick**

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:



[RÉGLAGE PELLE D'ÉTALONNAGE](#)



[RÉGLAGE DE LA VITESSE DE LA POTENCE](#)

Videos zur Operation

2
WARRANTY

1100
W

400V



TE

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:



[UTILISATION DOIGT PNEUMATIQUE](#)

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)