

Klimaanlage Station BUS Automatisch R1234yf

Artikelnummer : AC 8744



Artikelbezeichnung Klimaanlage Station BUS Automatisch R1234yf

Barcode 3701555315270

Intro Ideale Station für große Systeme dank 40Kg-Flasche und 200L/min-Vakuumpumpe

Texte

Funktionen:

- 3 Fläschchen Typ "oil lock" (Altöl, Tracer, Öl) 250ml hermetisch mit Feuchtigkeitsfiltersystem, ausgestattet mit männlichen Schnellkupplungen mit Tauchkolben.
- Diagnose und Wartung von Klimaanlagekreisläufen R1234yf
- kompatibel mit Hybrid-/Elektrofahrzeugen mit schnellem Ölspülsystem
- vollautomatischer Arbeitszyklus ohne manuelle Hähne
- Automatische und tiefe Rückgewinnung von Kältemittelgasen über 95% (siehe SAE J2788).
- automatische Öleinspritzung mit Waage
- automatisches Entlüftungssystem
- interne Reinigung des Stationskreislaufs
- Heizgürtel
- Interne Fahrzeugdatenbank (Gas/Öl) einschließlich LKW und Landwirtschaft mit frei zugänglichem Update
- Diagnose des A/C-Systems
- Rückgewinnung von Altöl durch Schwerkraft ohne jeglichen Kontakt des Gases mit der Atmosphäre.
- Lieferung mit Adapter zum Befüllen von R1234yf HP-Gasflaschen

Mehr Produkt Integrierte Fahrzeugdaten

Merkmale

Merkmale:

- LCD-Bildschirm mit 264x64 Pixeln
- Kapazität der Flasche: 40 kg
- Heizgürtel
- flexibel: 3m
- HP/BP-Kupplungen enthalten
- Genauigkeit der Waage: +/- 5g
- automatische Öleinspritzung
- automatische Injektion von Plotter
- Kompressor 20cc
- Vakuumpumpe 200 L/min
- automatisches Entlüftungssystem
- Datenbank
- A/C-Diagnose Nur Drucktest
- Funktion Hybridfahrzeuge Option Schnelle Ölspülung
- Kalibrierungs-/Sperrwerkzeug
- Datenübertragung auf PC
- Spannung 240 V/50 Hz
- Produktabmessungen 55x60x120 cm
- Gewicht 126Kg

Rat Im Rahmen der Herstellergarantie muss die Inbetriebnahme dieses Produkts unbedingt von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden.
Eine jährliche Wartung, die gemäß den Empfehlungen des Herstellers durchgeführt wird, ist ebenfalls obligatorisch, um den ordnungsgemäßen Betrieb des Produkts und die Aufrechterhaltung der Garantie zu gewährleisten.
Eine nicht ordnungsgemäße Inbetriebnahme, Wartung oder Nutzung kann zum Ausschluss der Garantie führen.

Dauer der Garantie 2 Jahre

Art des Fahrzeugs LKW

Tarifcode Tarif Ausrüstung (TE)

Garantieverfahren INTERVENTION



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)