

## 4-Säulen-Hebebühne 400V 5T Hilfshub 4T

Artikelnummer : PE 4102T



**Artikelbezeichnung** 4-Säulen-Hebebühne 400V 5T Hilfshub 4T

**Barcode** 3701555318097

**Texte** Geeignet für mechanische Eingriffe, PKWs, SUVs und Baumaschinen. Ideal für die Geometrie mit pneumatischen Schwenkplatten und optionalen Drehscheibenplätzen. 4-Tonnen-Hilfshebebühnen mit verzinkten Doppelauszügen.  
Arbeitskomfort: Zugangswege, die mit dem Hilfshub ausgestattet sind.  
Schnelle und einfache Positionierung des Fahrzeugs mit geringer Bodenfreiheit, ermöglicht eine schnelle Reparatur oder Inspektion, 5160 mm lange Fahrwege.  
Ausgestattet mit Schienen für optionale Hubtraverse. PE 7100  
Optional ist ein Parkset für 2 Autos erhältlich: PE 4103.

**Mehr Produkt** Hilfshebebühnen 4T mit verzinkten Doppelauszügen

**Merkmale** Merkmale:  
- Hubhöhe: 220-1850mm  
- Breite/Länge der Fahrbahnen: 610/5160mm  
- Abstand zwischen den Fahrbahnen verstellbar: 910-1010mm.  
- erforderliche Luftzufuhr 6-8 bar.  
- Antriebsleistung: 3kW  
- Elektrische Spannung des Antriebs: (3 Phasen + Neutral) 400V/50Hz.  
- maximale Sicherheit: Hub durch Monozylinder, Synchronisation treibt 4 Kabel an.  
- pneumatische Entriegelung der Sicherheitsrasten  
- Hilfshubwerke Kapazität 5T  
- Sicherheitssystem im Falle eines Seilbruchs,

- Notabsenkungssystem bei Stromausfall
- Zwischenstopp 20 cm über dem Boden für die Sicherheit des Benutzers und akustisches Signal gegen Quetschungen.
- Schutzabdeckung für den Motor
- 240-V-Steckdose am Schaltkasten
- pneumatische Schwingplatten
- Epoxydharzlackierung

**Rat** Installation und Inbetriebnahme, bitte fragen Sie uns.  
Im Rahmen der Garantie müssen die Installation und die Inbetriebnahme von einem Fachmann durchgeführt werden.  
Transportkosten nicht inbegriffen.

<b>Dauer der Garantie</b>	2 Jahre
<b>Leistung</b>	3000W
<b>Spannung</b>	400V
<b>Breite</b>	3.185 mm
<b>Höhe</b>	2.350 mm
<b>Gewicht</b>	1.990 kg
<b>Max. Höhe</b>	1.850 mm
<b>Höhe min.</b>	220 mm
<b>Breite des Durchgangs</b>	2.830 mm
<b>Max. Kapazität (T)</b>	5 T
<b>Tarifcode</b>	Tarif Ausrüstung (TE)
<b>Composition nomenclature</b>	1 x PE 4102T-1 - 4-Säulen-Hebebühne 400V 5T Hilfshub 1/1 4 x <a href="#">SA 3012 - Hydrauliköl HV46 5l</a>
<b>Garantieverfahren</b>	INTERVENTION
<b>Kundenvorteil</b>	Wird mit HV46-Hydrauliköl und Bodenbefestigungssatz geliefert
<b>Pneumatische Versorgung erforderlich</b>	JA
<b>Leistungsschalter/Kabelabschnitt</b>	63A/25mm <sup>2</sup>
<b>Bodenqualität</b>	>20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis  
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr  
(16:30 Uhr am Freitag)