

Doppelscherenthebebühne 400V 3,6T Niederquerschnitt on/in Boden

Artikelnummer : PE 6236T



Artikelbezeichnung Doppelscherenthebebühne 400V 3,6T Niederquerschnitt on/in Boden

Barcode 3701555318073

Texte Besonders geeignet für Lackierungen, Karosseriearbeiten und Schnelldienste.
Auswahl an Installationsmöglichkeiten: zum Aufstellen oder zum Einbauen.
Einfacher Zugang: Geringe Bodenfreiheit mit einer Höhe von 110 mm, feststellbare Rampen zur Verlängerung der Plattformen.
Maximaler Komfort und Sicherheit: Steuerung durch ein doppeltes hydraulisches Master-Slave-Sicherheitssystem, das mit einer Zahnstange verbunden ist, um die Plattform dauerhaft in Position zu halten.

Mehr Produkt Zum Aufstellen oder Einbauen verwendbar

Merkmale Merkmale:
- Hubhöhe: 110-1880mm
- Breite/Länge der Fahrbahnen: 630/1480-2090mm
- Synchronisation System: Fotozelle
- erforderliche Luftzufuhr 6-8 bar.
- Steuerpult
- Antriebsleistung: 3kw
- elektrische Spannung des Antriebs: (3 Phasen + Neutral) 400V/50Hz.
- Notabsenkungssystem bei Stromausfall
- Zwischenstopp 20 cm über dem Boden für die Sicherheit des Benutzers und akustisches Signal gegen Quetschungen

Rat

Installation et mise en service, nous consulter.


Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

Frais de transport non inclus.

Dauer der Garantie	2 Jahre
Leistung	3000W
Spannung	400V
Länge	2.090 mm
Breite	2.110 mm
Höhe	960 mm
Gewicht	904 kg
Max. Höhe	1.880 mm
Höhe min.	110 mm
Max. Kapazität (T)	3,60 T
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 6236T-1 - Double scissor lift 2cylinder 400V 3.6T low profile on/in 1 x PE 6236T-2 - Doppelschereneheber 2zylinder 400V 3,6T Niedrigprofil 1 x PE 6236T-3 - Doppelschereneheber 2zylinder 400V 3,6T Niedrigprofil 3 x SA 3012 - Hydrauliköl HV46 5l
Garantieverfahren	INTERVENTION
Kundenvorteil	Wird mit HV46-Hydrauliköl und Bodenbefestigungssatz geliefert
Pneumatische Versorgung erforderlich	JA
Leistungsschalter/Kabelabschnitt	63A/15mm ²
Bodenqualität	>20cm Béton C20/25

Videos Auf einen Blick

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:



[PURGE ET SYNCHRONISATION DES VERINS](#)

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)