

## Doppelscheren-Hebebühne mit 2 Zylindern, 400 V, 3,6 t, extraflach, zum Aufstellen/Zum Einbauen

Artikelnummer : PE 6236T



**Artikelbezeichnung** Doppelscheren-Hebebühne mit 2 Zylindern, 400 V, 3,6 t, extraflach, zum Aufstellen/Zum Einbauen

**Barcode** 3701555318073

**Texte** Besonders geeignet für Lackierungen, Karosseriearbeiten und Schnelldienste. Auswahl an Installationsmöglichkeiten: zum Aufstellen oder zum Einbauen. Einfacher Zugang: Geringe Bodenfreiheit mit einer Höhe von 110 mm, feststellbare Rampen zur Verlängerung der Plattformen. Maximaler Komfort und Sicherheit: Steuerung durch ein doppeltes hydraulisches Master-Slave-Sicherheitssystem, das mit einer Zahnstange verbunden ist, um die Plattform dauerhaft in Position zu halten.

**Mehr Produkt** Zum Aufstellen oder Einbauen verwendbar

**Merkmale** Merkmale:

- Hubhöhe: 110–1880 mm
- Breite/Länge der Laufschiene: 630/1480–2090 mm
- Synchronisationssystem: Lichtschranke
- Erforderlicher Luftdruck: 6–8 bar.
- Bedienpult
- Antriebsleistung: 3 kW
- Netzspannung des Antriebs: (3 Phasen + Neutralleiter) 400 V/50 Hz
- Notabsenksystem bei Stromausfall
- Zwischenstopp in 20 cm Höhe über dem Boden zur Sicherheit des Benutzers und

akustisches Quetschschutzsignal  
- Lieferung mit 4 Anschlagpuffern

**Rat** Installation et mise en service, nous consulter.  
Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.  
Frais de transport non inclus.

**Dauer der Garantie** 2 Jahre

**Leistung** 3000W

**Spannung** 400V

**Länge** 2.090 mm

**Breite** 2.110 mm

**Höhe** 960 mm

**Gewicht** 904 kg

**Max. Höhe** 1.880 mm

**Höhe min.** 110 mm

**Max. Kapazität (T)** 3,60 T

**Tarifcode** Tarif Ausrüstung (TE)

**Composition nomenclature** 1 x PE 6236T-1 - Double scissor lift 2cylinder 400V 3.6T low profile on/in  
1 x PE 6236T-2 - Doppelschereneheber 2zylinder 400V 3,6T Niedrigprofil  
1 x PE 6236T-3 - Doppelschereneheber 2zylinder 400V 3,6T Niedrigprofil  
3 x [SA 3012 - Hydrauliköl HV46 5l](#)

**Garantieverfahren** INTERVENTION


**Kundenvorteil** Wird mit HV46-Hydrauliköl und Bodenbefestigungssatz geliefert

**Pneumatische Versorgung erforderlich** JA

**Leistungsschalter/Kabelabschnitt** 16A/15mm<sup>2</sup>

**Bodenqualität** >20cm Béton C20/25

**Videos Auf einen Blick** Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:



[PURGE ET SYNCHRONISATION DES VERINS](#)

**\*Öffentlicher Preis ohne MwSt. : 5.799 €**

\*Empfohlene Nutzerpreise anwendbar von 01/09/2025 bis 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis  
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr  
(16:30 Uhr am Freitag)