

Schockschlüssel 1/2" 1750Nm doppelhammer

Artikelnummer : OP 1604



Artikelbezeichnung Schockschlüssel 1/2" 1750Nm doppelhammer

Barcode 3701555322209

Intro Setzen Sie neue Maßstäbe in Sachen Produktivität mit dem OP 1604. Dieser 1/2"-Schlagschrauber ist das Flaggschiff der CLAS-Reihe und bietet ein gewaltiges Drehmoment von 1750 Nm. Er ist für den industriellen Einsatz und die anspruchsvollsten Mechaniken konzipiert und kombiniert extreme Lösekraft mit höchster Zuverlässigkeit für Werkstätten, die keine Kompromisse dulden.

Texte

Maximale Schlagkraft (1750Nm): Außergewöhnliches Lösedrehmoment, mit dem selbst festsitzende Befestigungen sofort bearbeitet werden können, selbst bei Nutzfahrzeugen und landwirtschaftlichen Maschinen.

Twin Hammer (Doppelhammer) Technologie: Ausgewogenes Schlagsystem mit ultraschnellem Drehmomentanstieg und erhöhter Stabilität beim Aufprall, wodurch die vom Bediener empfundenen Vibrationen verringert werden.

CLAS High-End-Design: Verstärkte Innenmaterialien für eine längere Lebensdauer bei intensivem Gebrauch.

Leichtes Composite-Gehäuse: Optimierte Struktur, um das Gesamtgewicht des Werkzeugs zu reduzieren, was eine perfekte Handhabung ermöglicht und Ermüdungserscheinungen bei wiederholten Einsätzen verhindert.

Einhand-Wendeschalter: Ergonomisches Bedienelement zum Wechseln der Drehrichtung, ohne den Griff loszulassen, für maximale Arbeitsgeschwindigkeit.

Handgriff-Empfang: Der Luftstrom wird nach unten gerichtet, um zu verhindern, dass Staub auf den Arbeitsbereich und das Gesicht des Technikers gespritzt wird.

Mehr Produkt	Vielseitigkeit
Merkmale	<p>Merkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doppelhammertechnologie - Drehmoment Lockerung: 1750Nm - max. Drehmoment Anziehen: 1050Nm - Drehzahl: 8.000 U/min - Anschluss: 1/4" - Empfohlener Schlauch-Ø: 3/8" - 10mm - Zufuhrdruck: 6.3bar - Verbrauch: 184l/min - Länge: 188mm - Nettogewicht: 2.15.kg <p>Funktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4-Positionen-Dimmer - empfangsgriff - Einhand-Wechselschalter <p>EN ISO 11148-6:2012</p>
Zusammensetzung	Wird mit Fitting geliefert
Dauer der Garantie	2 Jahre
Dezibel	97,30 dB
Vibration	6,42 m/s ²
Andere	Öler obligatorisch
Länge	188 mm
Gewicht	2,15 kg
Tarifcode	Normaler Tarif (TN)
Training	1/2"
Garantieverfahren	DIAGNOSTIC



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)