Ultraschallwannen 57 L 1000W 40 kHz

Artikelnummer : OE 7202



Artikelbezeichnung	Ultraschallwannen 57 L 1000W 40 kHz
Barcode	3701555329406
Intro	57-Liter-Ultraschallwannen für die intensive Reinigung von großen Teilen wie Zylinderköpfen, Motorblöcken, Injektionen oder Getriebeelementen. Die hohe Leistung und die fortschrittlichen Betriebsmodi sorgen für ein optimales Ergebnis, selbst bei stark verkrusteten Ablagerungen.
Texte	Dieser Ultraschallreiniger ist speziell auf die Anforderungen von Kfz-Werkstätten und Motorenüberholungsbetrieben zugeschnitten. Dank seines großen Beckens (620 mm Länge) lässt sich eine komplette KULASSE problemlos eintauchen, wodurch eine gleichmäßige Reinigung auch in den inneren Kanälen (Öl, Wasser, Ansaugkanal) gewährleistet ist. Die Frequenz von 40 kHz sorgt für einen hervorragenden Kompromiss zwischen Reinigungsleistung und schonender Behandlung der Oberflächen – ideal für empfindliche Teile der Mechanik. Die verschiedenen Betriebsmodi (Halbwelle, Vollwelle) ermöglichen eine präzise Anpassung der Reinigung an den Verschmutzungsgrad. Die Entgasungsfunktion verbessert die Wirksamkeit des Bades durch die Entfernung von gelöstem Sauerstoff, während die geregelte Beheizung auf bis zu 80 °C die Auflösung von Fetten, Ölen und Verbrennungsrückständen optimiert.
Mehr Produkt	Großes Fassungsvermögen, geeignet für sperrige Teile der Mechanik und die Anforderungen in der Werkstatt
Merkmale	

Merkmale:
- Nutzvolumen: 57 Liter
- Abmessungen des Behälters: L 620 x B 500 x H 230 mm
- Abmessungen des Geräts: L 650 x B 530 x H 335 mm
- Ultraschallleistung: 840 W
- Heizleistung: 1000 W
- Frequenz: 40 kHz
- Einstellbare Temperatur: 20 bis 80 °C
- Zeitschaltuhr: 0 bis 60 min
- Nettogewicht: 21 kg

Funktionen:
- Hochintensive Ultraschallreinigung
- Entgasungsmodus (optimale Vorbereitung des Bades)
- Halbwellenmodus (empfindliche Teile)
- Beheizung mit automatischer Regelung
- Programmierbarer Zyklus

Zusammensetzung
- Ultraschallwannen
- Reinigungskorb
- Deckel aus Edelstahl

Rat Verwenden Sie eine Reinigungslösung, die für die Teile und die zu entfernenden Verunreinigungen geeignet ist. Legen Sie die Teile so in den Korb, dass die Flüssigkeit ungehindert um die zu reinigenden Oberflächen zirkulieren kann. Passen Sie die Temperatur an die Art des Teils und der Verunreinigung an. Die Kombination aus Erwärmung und Ultraschall verbessert die Reinigungswirkung bei Fetten, Ölen und hartnäckigen Ablagerungen. Vermeiden Sie eine Überladung des Korbs und achten Sie darauf, dass die zu reinigenden Bereiche vollständig in die Flüssigkeit eingetaucht sind. Entleeren und reinigen Sie den Behälter nach dem Gebrauch regelmäßig, um die Leistungsfähigkeit des Geräts zu erhalten.

Dauer der Garantie 2 Jahre

Gewicht 21 kg

Farbe GRIS

Inhalt (ml) 57.000 ml

Inhalt (l) 57 l

Tarifcode Normaler Tarif (TN)

Garantieverfahren DIAGNOSTIC

Kundenvorteil Kraftvolle Reinigung großer und komplexer mechanischer Teile, auch an schwer zugänglichen Stellen. 840 W Ultraschall bei 40 kHz in Kombination mit einer Heizleistung von 1000 W zur effektiven Entfernung von Fetten, Ölen, Ablagerungen und Rückständen. Ideal für Zylinderköpfe, Motorteile, Vergaser und Einspritzdüsen.



TN

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr (16:30 Uhr am Freitag)