Scherenbrücken 3,5 t, Hubhöhe 160, 240 V, zum Aufstellen oder zum Einbauen

Artikelnummer : PE 6400M160



Artikelbezeichnung	Scherenbrücken 3,5 t, Hubhöhe 160, 240 V, zum Aufstellen oder zum Einbauen
Barcode	3701555331034
Texte	Besonders geeignet für Spritzlackierarbeiten, Karosserielackierungen und schnelle Einsätze. Aufstellungsmöglichkeiten: freistehend oder zum Einbauen. Einfacher Zugang: geringe Bodenfreiheit von 105 mm, verriegelbare Rampen zur Verlängerung der Plattformen. Maximaler Komfort und maximale Sicherheit: Betrieb durch ein doppeltes hydraulisches Sicherheitssystem (Master-Slave). Höhe 160 cm; die Plattform ist Carsat-zugelassen.
Mehr Produkt	Für Carsat zugelassen
Merkmale	Merkmale: - Hubhöhe: 105–1.600 mm - Breite/Länge der Führungsschienen: 650/1.547–2.077 mm - Synchronisationssystem: Lichtschranke - Bedienfeld - Antriebsleistung: 2,2 kW - Aluminium-Motor - Versorgungsspannung: (1 ~ + N) 240 V/50 Hz - Notabsenksystem bei Stromausfall - Zwischenhalt in 20 cm Höhe über dem Boden zur Sicherheit des Benutzers und

	akustisches Signal zur Vermeidung von Gefahren durch Zangen - Lieferung inklusive 4 Schutzleisten mit einer Breite von 35 mm
Rat	Montage und Inbetriebnahme: Bitte sprechen Sie uns an. Im Rahmen der Garantie müssen Montage und Inbetriebnahme von einem Fachmann durchgeführt werden. Transportkosten nicht inbegriffen.
Dauer der Garantie	2 Jahre
Leistung	3000W
Spannung	240V
Länge	2.077 mm
Breite	1.990 mm
Höhe	1.600 mm
Gewicht	830 kg
Max. Höhe	1.600 mm
Höhe min.	105 mm
Max. Kapazität (T)	3,50 T
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 6400M-1 - Doppelscherenbrücke 3.5T 240V zum Aufstellen oder Einbauen 1/2 1 x PE 6400M-2 - Doppelscherenbrücke 3.5T 240V zum Aufstellen oder Einbauen 2/2 3 x SA 3012 - Hydrauliköl HV46 5l
Garantieverfahren	INTERVENTION
Kundenvorteil	Lieferung inklusive Hydrauliköl HV46 und Befestigungssatz für die Bodenmontage
Pneumatische Versorgung erforderlich	JA
Leistungsschalter/Kabelabschnitt	16A D-Kurve / 3x2.5mm² (1 PH + N + T)



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr (16:30 Uhr am Freitag)