Automatische Rad-Balancer 3d Digitalanzeige + Laserpointer

Artikelnummer : EQ 2100



Artikelbezeichnung	Automatische Rad-Balancer 3d Digitalanzeige + Laserpointer
Barcode	3700461482137
Intro	Motorisierte Equilibreuse für PKW, KFZ und LCV mit großem Digitaldisplay und automatischer Messung der drei Parameter. Dank zahlreicher Programme und der Funktion für zwei Bediener lässt sich die Arbeit schnell und individuell an jeden Benutzer anpassen. Eine integrierte elektromagnetische Bremse, ein Laser und eine Beleuchtung gewährleisten eine präzise Positionierung der Gewichte. Dank ihrer langen Welle können auch Felgen mit großem Einpresstief bearbeitet werden.
Texte	Funktionen: - Automatikzyklus - Multifunktionstasten - Statisches und dynamisches Programm (2 Ebenen) in einem Durchgang - 9 Programme: 7 Alu (versteckte Masse) + Optimierung + Statik Motorrad - Automatische Kalibrierung: Masse von 50 g - Selbstdiagnose: Fehlercode - Funktion für mehrere Bediener - Gleichzeitige Anzeige von Gewichten und Massenpositionen - Automatischer Stopp an der Gewichtsposition mit LED-Beleuchtung im Felgeninneren - Elektromagnetische Bremse, nach Belieben arretierbar - Messgenauigkeit: ±1 g - Anzeigegenauigkeit: 1 g/5 g

Mehr Produkt

	Laserpointer Elektromagnetische Bremse Automatische Rippenaufnahme
Merkmale	Merkmale: - Stromversorgung: 240 V, 50 Hz - Leistung: 90 W - Abmessungen bei geöffnetem Gehäuse: 1550 × 1160 × 1490 mm - Geräuschpegel < 69 dB - Digitalanzeige (Standby nach 5 Minuten) - Maximaler Raddurchmesser: 1100 mm - Maximales Radgewicht: 70 kg - Maximaler Felgendurchmesser: 28 Zoll - Felgenbreite: 1,5 bis 20 Zoll - Automatische Messung der 3 Parameter: Versatz – Durchmesser – Breite - Laserpointer zur Positionierung der Gewichte - Sicherheitsgehäuse mit automatischem Start - Dauer des Messzyklus: 7 s - Drehzahl: 140 U/min - Welle: L 210 mm – Ø 40 mm x 4 mm - Unterteilte Ablage für Kegel und Gewichte - 4 Aufbewahrungshalterungen - Zange zur Positionierung der Gewichte - Gewicht: 149 kg
Zusammensetzung	Im Lieferumfang enthalten: - EQ6521BL: 4 Kegel von 42 bis 137 mm, Ø 40 mm - Sechskant-Inbusschlüssel 12 mm - SA8305: Felgenbreitenmesser - SA8905: Kalibriergewicht von 50 g - OC8034: Multifunktionszange - EQ6404BL: Schnellmutter Ø 40 x 4 mm mit Mulde/Dichtung/Druckring
Optionen	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, installation et mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
Rat	Elektromagnetische Bremse
Dauer der Garantie	2 Jahre
Leistung	90W
Spannung	240V
Andere	Produkt mit Steckdose
Gewicht	149 kg
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Garantieverfahren	INTERVENTION

Videos Auf einen Blick

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:

- REMPLACEMENT CARTE ALIMENTATION
- REMPLACEMENT CPU
- CALIBRATION DES PIGES DE PRISE DE CÔTES
- REMPLACEMENT CAPTEURS PICK-UP

Videos zur Operation



Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:

- MISE EN SERVICE
- CALIBRATION
- EQUILIBRAGE JANTE TÔLE
- EQUILIBRAGE JANTE ALU

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr (16:30 Uhr am Freitag)