

MESA ELEVADORA 1000kg PARA BATERÍA VE Y ÓRGANOS PESADOS

Referencia : OH 1301



nombre de artículo MESA ELEVADORA 1000kg PARA BATERÍA VE Y ÓRGANOS PESADOS

Código de barras 3700461499470

Introducción Esta mesa está especialmente diseñada para la retirada e instalación precisas de componentes pesados hasta una carga máxima de 1T (batería de vehículo eléctrico y/o cadena cinemática). Su versatilidad permite adaptarla a todas sus necesidades, gracias a su amplia gama de ajustes y soportes opcionales disponibles bajo pedido.

Texto Un sistema de control hidroneumático proporciona un control de altura sin esfuerzo, rápido y preciso. El descenso es seguro gracias a la función de "hombre muerto", que requiere 2 acciones simultáneas del operador. Esta función se detiene automáticamente en caso de problema del operador. La plataforma es totalmente móvil en relación con su bastidor, y dispone de 104 puntos taladrados y roscados M10x1,5, que también pueden equiparse con diversos accesorios (disponibles a petición).

Más producto Precisión y maniobrabilidad

Características Características:
- longitud: 1680mm
- ancho: 780mm
- altura: 1000mm
- altura mínima de la bandeja: 725 mm
- altura máxima de la bandeja: 1995 mm
- longitud máxima de la bandeja: 1560 mm

- longitud mínima de la plataforma: 1340 mm
- tiempo de subida: +/-60s
- tiempo de descenso: +/-20s
- 4 ruedas giratorias con freno: 130mm
- 4 asas situadas alrededor de la mesa para facilitar al máximo el ajuste de la carga en reposo.
- peso: 385kg

Ajustes :

- el tablero de la mesa se extiende en tres posiciones bloqueables para una superficie máxima de 1560mmx730mm. Está roscado M10x1,5 para aceptar diversos accesorios (disponibles bajo pedido).
- la planitud de la mesa puede ajustarse en 2 puntos para una gran precisión de posicionamiento (grado de inclinación +/- 20%)
- el tablero de la mesa puede desplazarse en traslación y pivotar para una mayor precisión al instalar el elemento.

Incluye

Incluye:

Se entrega en 4 paquetes para ensamblar

- paquete 1: plataforma elevadora montada
- Paquete 2: 4 ruedas giratorias, 4 asas de plataforma, 2 cables de control de desbloqueo de descenso, 1 soporte de bomba, tornillos e instrucciones de montaje.
- Paquete 3: marco del asa y tornillos y pernos.
- Paquete 4: bomba, manguera hidráulica y juntas.

Opciones

Opción :

- soportes atornillables (ej : CO1160)

Periodo de garantía 2 años

Longitud (mm) 1.680 mm

Anchura 785 mm

Altura 1.000 mm

Peso del producto (kg) 385 kg

Altura max. 1.995 mm

Altura min. 725 mm

Capacidad máxima (T) 1 T

Código de tarifa Tarifa Equipo (TE)

Warranty Procedure DIAGNOSTIC

Ventaja para el cliente Soportes para sujeción con carretillas elevadoras. Adecuados para uso de precisión.



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)