Mesa elevadora 1000kg para batería VE y órganos pesados

Referencia : OH 1301



nombre de artículo	Mesa elevadora 1000kg para batería VE y órganos pesados
Código de barras	3700461499470
Introducción	Esta mesa está especialmente diseñada para la retirada e instalación precisas de componentes pesados hasta una carga máxima de 1T (batería de vehículo eléctrico y/o cadena cinemática). Su versatilidad permite adaptarla a todas sus necesidades, gracias a su amplia gama de ajustes y soportes opcionales disponibles bajo pedido.
Texto	Un sistema de control hidroneumático proporciona un control de altura sin esfuerzo, rápido y preciso. El descenso es seguro gracias a la función de "hombre muerto", que requiere 2 acciones simultáneas del operador. Esta función se detiene automáticamente en caso de problema del operador. La plataforma es totalmente móvil en relación con su bastidor, y dispone de 104 puntos taladrados y roscados M10x1,5, que también pueden equiparse con diversos accesorios (disponibles a petición).
Más producto	Precisión y maniobrabilidad
Caracteristicas	Caracteristicas: - longitud: 1680mm - ancho: 780mm - altura: 1000mm - altura mínima de la bandeja: 725 mm - altura máxima de la bandeja: 1995 mm - longitud máxima de la bandeja: 1560 mm

	- longitud mínima de la plataforma: 1340 mm - tiempo de subida: +/-60s - tiempo de descenso: +/-20s - 4 ruedas giratorias con freno: 130mm - 4 asas situadas alrededor de la mesa para facilitar al máximo el ajuste de la carga en reposo. - peso: 385kg Ajustes : - el tablero de la mesa se extiende en tres posiciones bloqueables para una superficie máxima de 1560mmx730mm. Está roscado M10x1,5 para aceptar diversos accesorios (disponibles bajo pedido). - la planitud de la mesa puede ajustarse en 2 puntos para una gran precisión de posicionamiento (grado de inclinación +/- 20%) - el tablero de la mesa puede desplazarse en traslación y pivotar para una mayor precisión al instalar el elemento.
Incluye	Contenido: Se entrega en 4 paquetes, para montar por uno mismo - paquete n.º 1: mesa elevadora montada - paquete n.º 2: 4 ruedas giratorias, 4 asas para el tablero, 2 cables de control para desbloquear la función de descenso, 1 soporte para la bomba, material de fijación e instrucciones de montaje. - paquete n.º 3: estructura de la empuñadura y material de fijación - paquete n.º 4: bomba, manguera hidráulica y juntas.
Opciones	Opción : - soportes atornillables (ej : CO1160)
Periodo de garantía	2 años
Longitud (mm)	1.680 mm
Anchura	785 mm
Altura	1.000 mm
Peso del producto (kg)	385 kg
Altura max.	1.995 mm
Altura min.	725 mm
Capacidad máxima (T)	1 T
Código de tarifa	Tarifa Equipo (TE)
Warranty Procedure	DIAGNOSTIC
Ventaja para el cliente	Soportes para sujeción con carretillas elevadoras. Adecuados para uso de precisión.

2 WARRANTY  TE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)