
Montaje desmontaje neumáticos automático 10"-24" 2 velocidades 400V

Referencia : DM 1501



nombre de artículo	Montaje desmontaje neumáticos automático 10"-24" 2 velocidades 400V
Código de barras	3700461400841
Introducción	Desmontadora de neumáticos automática de 2 velocidades con ayuda de montaje (brazo de asistencia). Especialmente diseñada para montar y desmontar sin esfuerzo todos los neumáticos de turismos, furgonetas y 4x4. Equipado con dispositivos de rodillo, disco y zapata, este brazo articulado le ayudará a sustituir incluso los neumáticos más rebeldes.
Texto	Para la instalación y puesta en marcha, póngase en contacto con nosotros. Según los términos de la garantía, la instalación y la puesta en marcha deben ser realizadas por un profesional.
Más producto	Ideal para neumáticos Run Flat o de perfil bajo
Caracteristicas	Caracteristicas : - brazo horizontal que se desplaza sobre un rodillo para facilitar el movimiento - inflador con manómetro - diámetro máximo del neumático: 1180 mm - anchura máxima del neumático: de 3 a 12 pulgadas - plataforma arqueada con dispositivo de seguridad antiaprisionamiento - diámetro exterior de la llanta: de 10 a 21 pulgadas - diámetro interior de la llanta: de 12 a 24 pulgadas - 2 velocidades sin interruptor : velocidad 1: 6,5 rpm

	velocidad 2: 13 rpm - pedales ergonómicos e intuitivos - pala destalonadora regulable en 2 posiciones - presión de funcionamiento: 8-10bar - filtro de aire y lubricador de aceite - válvula de seguridad de inflado tubeless: 3,5 bar - nivel sonoro < 70dB - alimentación : 400V-50Hz - potencia : 0.85-1.1kW - potencia del destalonador: 2500kg - dimensiones : 1900x1580x2000mm
Incluye	Se suministra con: - SA8902: 5 protectores para cabezales de acero - SA8903: 5 clips protectores para cabezales de acero - SA8904: 1 protector para el desmontador de neumáticos - SA8906: juego de 4 protectores para llantas de aluminio - 1 desmontador de neumáticos con protector para llantas de aluminio
Opciones	Options : - DM1102 : kit montage rapide têtes jantes alu/acier
Periodo de garantía	2 años
Potencia	1100W
Tensión	400V
Longitud (mm)	1.900 mm
Anchura	1.580 mm
Peso del producto (kg)	315 kg
Código de tarifa	Tarifa Equipo (TE)
Warranty Procedure	INTERVENTION
Alimentación neumática necesaria	SI
Vídeos de ayuda	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:




RÉGLAGE PELLE D'ÉTALONNAGE


RÉGLAGE DE LA VITESSE DE LA POTENCE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)