

## Montaje desmontaje neumáticos automático 10"-24" 1 velocidad 240V

Referencia : DM 1522



<b>nombre de artículo</b>	Montaje desmontaje neumáticos automático 10"-24" 1 velocidad 240V
<b>Código de barras</b>	3700461402609
<b>Introducción</b>	<p>Desmontadora de neumáticos automática de 1 velocidad con ayuda de montaje (brazo de asistencia).</p> <p>Especialmente diseñada para montar y desmontar sin esfuerzo todos los neumáticos de turismos, furgonetas y 4x4.</p> <p>Equipado con dispositivos de rodillo, disco y zapata, este brazo articulado le ayudará a sustituir incluso los neumáticos más rebeldes.</p>
<b>Texto</b>	<p>Para la instalación y puesta en marcha, póngase en contacto con nosotros.</p> <p>Según los términos de la garantía, la instalación y la puesta en marcha deben ser realizadas por un profesional.</p>
<b>Más producto</b>	Polivalente
<b>Características</b>	<p>Características :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- brazo horizontal que se desplaza sobre un rodillo para facilitar el movimiento</li><li>- inflador con manómetro</li><li>- diámetro máximo del neumático: 1180 mm</li><li>- anchura máxima del neumático: de 3 a 12 pulgadas</li><li>- plataforma arqueada con dispositivo de seguridad antiaprisionamiento</li><li>- diámetro exterior de la llanta: de 10 a 21 pulgadas</li><li>- diámetro interior de la llanta: de 12 a 24 pulgadas</li><li>- 1 velocidad sin interruptor: velocidad de rotación 1: 6,5 rpm</li><li>- pedales ergonómicos e intuitivos</li></ul>

- pala destalonadora regulable en 2 posiciones
- presión de funcionamiento: 8-10bar
- filtro de aire y lubricador de aceite
- válvula de seguridad de inflado tubeless: 3,5 bar
- nivel sonoro < 70dB
- alimentación : 240V
- potencia : 0,75kW
- potencia del destalonador : 2500kg
- peso de la desmontadora : 315kg
- dimensiones : 1850x1800x1980mm

### Incluye

Suministrado con :

- SA8902 : 5 almohadillas de protección para cabezas de acero
- SA8903 : 5 clips de protección para cabezas de acero
- SA8904 : 1 protección de pala para extractor
- SA8906 : 4 protectores para llantas de aluminio
- 1 desmonta neumáticos con protección para llantas de aluminio

### Opciones

Options :

- DM1102 : kit montage rapide têtes jantes alu/acier

**Periodo de garantía** 2 años

**Potencia** 750W

**Tensión** 240V

**Longitud (mm)** 1.850 mm

**Anchura** 1.800 mm

**Altura** 1.980 mm

**Peso del producto (kg)** 315 kg


**Código de tarifa** Tarifa Equipo (TE)

**Warranty Procedure** INTERVENTION

**Alimentación neumática necesaria** SI

### Vídeos de ayuda

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:



[RÉGLAGE DE LA PELLE D'ÉTALONNAGE](#)



[RÉGLAGE DE LA VITESSE DE LA POTENCE](#)

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h  
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on  
friday)