

## **ASPIRACIÓN DE GAS EN RODILLO MOTO 10m Ø75mm 400V**

Referencia: AG 0002



nombre de artículo ASPIRACIÓN DE GAS EN RODILLO MOTO 10m Ø75mm 400V

**Código EAN** 3701555300917

**Intro** Especialmente diseñado para la extracción de gases de escape en los talleres de motos.

**Texto** Este enrollador de muelle mecánico con ventilador de extracción puede instalarse en el

techo o en la pared, manteniendo siempre las mismas prestaciones.

Manguera : estructura totalmente antiaplastamiento, suave en su interior y que mantiene la flexibilidad en el tiempo gracias a la robusta espiral de nylon con un paso muy ajustado. Esta característica evita que la manguera se estire durante la tracción y que se aplaste en situaciones de gran esfuerzo.

Motor eléctrico acoplado directamente, impulsor equilibrado estática y dinámicamente, bridas de entrada y salida dimensionadas para una óptima capacidad de aspiración y pies de apoyo para su colocación en la pared o en el techo incluidos.

## **Caracteristicas** Cara

Características:

- estructura de acero galvanizadopintura epoxi (gris RAL 7040)
- 10m de tubo Ø75mm (-40° a +200°) en tejido vulcanizado EPDM de alta temperatura por ambas caras.

- entrega : Ø125mm

- alimentación : 400V Tri

- potencia del motor: 0.5cv, 0.35KW, 50HZ, 1.7A

caudal máximo : 250m3/hnivel de ruido : 66dB

- interruptor de protección térmica
- carrete equipado con una carraca, un tope final con sistema antideslizante
- boquilla de escape equipada con una rejilla anti-intrusión, una mordaza, un obturador de aspiración de gas y un acceso para la sonda del opacímetro

- peso : 43kg

Muchas opciones disponibles, consúltenos.

Periodo de garantía 2 años

**Tipo de vehículo** Moto

Nivel de decibelios 66,00 dB

Tensión 400V

**Longitud del cable** 10,00 m

**Peso del producto** 43,00 kg

**Diámetro** 75,00 mm

Caudal de aire 250

**Código de tarifa** Tarifa Equipo (TE)

**Instalación de tipo** Fijo

aspiración gaz

**Compatible con FAP**NO

Longitud de la 10m manguera (m)

mangacia (m)

**Diámetro de la** 75mm

manguera (mm)

**Temperatura** 200°C

máxima de la

manguera (°C)







\*Public price Exl. Tax : 3.030,00 €

\*Applicable user fees from 01/09/2023 to 31/08/2024

CLAS EQUIPEMENTS 83, chemin de la CROUZA 73800 CHIGNIN Francia Tel: +33 (0) 4 79 72 62 22

Fax:

Monday to Friday - From 8 to 12h30 and from 14h to 17h30 (16h30 on friday)