

Equilibradora manual motorizada pantalla led

Referencia : EQ 0500BL



nombre de artículo Equilibradora manual motorizada pantalla led

Código de barras 3701555306612

Introducción Equilibradora de ruedas diseñada para el equilibrado dinámico o estático de ruedas VL-VUL-4X4 en una sola pasada de medición. La ventaja de esta máquina es su diseño moderno y ergonómico. El sistema de calibración intuitivo facilita el trabajo y mejora la precisión del equilibrado. La máquina está equipada con una pantalla LED. Introducción manual de parámetros.

Texto Características :

- Software europeo
- ciclo automático
- teclas multifunción
- programa estático y dinámico (2 planos) en una sola pasada
- 6 programas Alu (+ Optimización, Estático, Moto, Peso oculto)
- calibrado automático
- autodiagnóstico: código de avería
- visualización simultánea de pesos y posiciones de masa
- precisión de medición: $\pm 1g$
- precisión de visualización: 5g

Más producto Doble operador

Características Características :

- alimentación: 230V-50Hz
- potencia: 80W

- dimensiones carcasa abierta: 880x980x1420mm
- pantalla LED
- peso máximo de la rueda: 70kg
- diámetro máximo de la llanta: 30 pulgadas
- ancho de llanta: de 2 a 15 pulgadas
- medición manual de 3 parámetros: desplazamiento-diámetro-anchura
- carcasa de seguridad
- velocidad de rotación: 140 rpm
- eje: L.205mm-Ø40mmx4mm
- bandeja compartimentada para conos y pesas
- 4 soportes de almacenamiento
- nivel sonoro < 69dB
- peso: 60kg

Incluye Suministrado con :
 - tuerca rápida
 - 3 conos: 42-64,5/54-79,5/74-111,5 Ø40mm
 - herramienta de calibración

Opciones Installation et mise en service, nous consulter.
 Dans le cadre de la garantie, installation et mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

Consejos Installation et mise en service, nous consulter.
 Toutes nos équilibreuse sont livrées déjà étalonnées en usine.

Periodo de garantía 2 años

Potencia 80W

Tensión 240V

Otros Producto con toma de corriente

Peso del producto (kg) 60 kg

Código de tarifa Tarifa Equipo (TE)

Gama de producto B-Line

Warranty Procedure INTERVENTION



TENSION240V.jpg

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)