

## DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS SIN PALANCA 13-28" 2 VELOCIDADES 400V

Referencia : DM 1900



**nombre de artículo** DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS SIN PALANCA 13-28" 2 VELOCIDADES 400V

**Código de barras** 3701555311531

**Introducción** Desmontadora de neumáticos automática de plataforma de 2 velocidades con ayuda de montaje (brazo de asistencia) + asistencia neumática en el vástagos sin palanca. Especialmente diseñada para montar y desmontar sin esfuerzo todos los neumáticos de automóviles, furgonetas y 4x4. Equipado con el doight sin palanca, este aparato elimina la palanca de ejercicio para una mayor comodidad de trabajo y previene los TME (Trastornos musculoesqueléticos).

**Texto** Para la instalación y puesta en marcha, póngase en contacto con nosotros. Según los términos de la garantía, la instalación y la puesta en marcha deben ser realizadas por un profesional.

**Más producto** Sin esfuerzo

**Características** Características :

- brazo horizontal que se desplaza sobre un rodillo para facilitar la translación
- pluma equipada con un dedo neumático sin palanca
- inflador con manómetro
- diámetro máximo del neumático: 1100 mm
- anchura máxima de los neumáticos: de 3 a 14 pulgadas
- plataforma arqueada con dispositivo de seguridad antipellizco

- diámetro exterior de la llanta: de 13 a 24 pulgadas
- diámetro interior de la llanta: de 15 a 28 pulgadas
- 2 velocidades sin interruptor :
  - velocidad 1: 6,5 rpm
  - velocidad 2: 13 rpm
- pedales ergonómicos e intuitivos
- pala telescópica con 4 posiciones, 2 abiertas, 2 profundas, y cilindro de doble efecto
- presión de funcionamiento: 8-10 bar
- filtro de aire y lubricador de aceite
- válvula de seguridad de inflado sin cámara: 3,5 bar
- nivel de ruido < 70dB
- alimentación : 400V-50Hz
- potencia : 0,85-1,1kW
- potencia del destalonador: 2800kg
- dimensiones : 1900x1580x2000mm

**Incluye**

- Suministrado con :
- SA8902 : 5 almohadillas de protección para cabezas de acero
  - SA8903 : 5 clips de protección para cabezas de acero
  - SA8904 : 1 protección de pala para extractor
  - SA8906 : 4 protectores para llantas de aluminio
  - 1 desmonta neumáticos con protección para llantas de aluminio

**Periodo de garantía** 2 años

**Potencia** 1100W

**Tensión** 400V

**Longitud (mm)** 1.900 mm

**Anchura** 1.580 mm

**Peso del producto (kg)** 465 kg

**Código de tarifa** Tarifa Equipo (TE)

**Warranty Procedure** INTERVENTION

**Alimentación neumática necesaria** SI

**Vídeos de ayuda**

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:



[RÉGLAGE PELLE D'ÉTALONNAGE](#)



[RÉGLAGE DE LA VITESSE DE LA POTENCE](#)

## Vídeos de operaciones

2  
WARRANTY

1100  
W

400V



TE

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:



[UTILISATION DOIGT PNEUMATIQUE](#)

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h  
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on  
friday)