Desmontadora de neumáticos sin palanca 13-28" 2 velocidades 400V

Referencia : DM 1900



nombre de artículo	Desmontadora de neumáticos sin palanca 13-28" 2 velocidades 400V
Código de barras	3701555311531
Introducción	Desmontadora de neumáticos automática de plataforma de 2 velocidades con ayuda de montaje (brazo de asistencia) + asistencia neumática en el vástago sin palanca. Especialmente diseñada para montar y desmontar sin esfuerzo todos los neumáticos de automóviles, furgonetas y 4x4. Equipado con el doight sin palanca, este aparato elimina la palanca de ejercicio para una mayor comodidad de trabajo y previene los TME (Trastornos musculoesqueléticos).
Texto	Para la instalación y puesta en marcha, póngase en contacto con nosotros. Según los términos de la garantía, la instalación y la puesta en marcha deben ser realizadas por un profesional.
Más producto	Reduce los trastornos musculoesqueléticos
Caracteristicas	Caracteristicas : - brazo horizontal que se desplaza sobre un rodillo para facilitar la traslación - pluma equipada con un dedo neumático sin palanca - inflador con manómetro - diámetro máximo del neumático: 1100 mm - anchura máxima de los neumáticos: de 3 a 14 pulgadas - plataforma arqueada con dispositivo de seguridad antipellizco - diámetro exterior de la llanta: de 13 a 24 pulgadas - diámetro interior de la llanta: de 15 a 28 pulgadas - 2 velocidades sin interruptor :

	velocidad 1: 6,5 rpm velocidad 2: 13 rpm - pedales ergonómicos e intuitivos - pala telescópica con 4 posiciones, 2 abiertas, 2 profundas, y cilindro de doble efecto - presión de funcionamiento: 8-10 bar - filtro de aire y lubricador de aceite - válvula de seguridad de inflado sin cámara: 3,5 bar - nivel de ruido < 70dB - alimentación : 400V-50Hz - potencia : 0,85-1,1kW - potencia del destalonador: 2800kg - dimensiones : 1900x1580x2000mm
Incluye	Se suministra con: - SA8902: 5 protectores para cabezales de acero - SA8903: 5 clips protectores para cabezales de acero - SA8904: 1 protector para el desmontador de neumáticos - SA8906: juego de 4 protectores para llantas de aluminio - 1 desmontador de neumáticos con protector para llantas de aluminio
Periodo de garantía	2 años
Potencia	1100W
Tensión	400V
Longitud (mm)	1.900 mm
Anchura	1.580 mm
Peso del producto (kg)	465 kg
Código de tarifa	Tarifa Equipo (TE)
Warranty Procedure	INTERVENTION
Alimentación neumática necesaria	SI
Vídeos de ayuda	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:  RÉGLAGE PELLE D'ÉTALONNAGE  RÉGLAGE DE LA VITESSE DE LA POTENCE
Vídeos de operaciones	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:



UTILISATION DOIGT PNEUMATIQUE



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)