

DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS SIN PALANCA 13-28" 2 VELOCIDADES 400V

Referencia : DM 1900



nombre de artículo DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS SIN PALANCA 13-28" 2 VELOCIDADES 400V

Código de barras 3701555311531

Introducción Desmontadora de neumáticos automática de plataforma de 2 velocidades con ayuda de montaje (brazo de asistencia) + asistencia neumática en el vástagos sin palanca. Especialmente diseñada para montar y desmontar sin esfuerzo todos los neumáticos de automóviles, furgonetas y 4x4. Equipado con el doight sin palanca, este aparato elimina la palanca de ejercicio para una mayor comodidad de trabajo y previene los TME (Trastornos musculoesqueléticos).

Texto Para la instalación y puesta en marcha, póngase en contacto con nosotros. Según los términos de la garantía, la instalación y la puesta en marcha deben ser realizadas por un profesional.

Más producto Sin esfuerzo

Características Características :

- brazo horizontal que se desplaza sobre un rodillo para facilitar la translación
- pluma equipada con un dedo neumático sin palanca
- inflador con manómetro
- diámetro máximo del neumático: 1100 mm
- anchura máxima de los neumáticos: de 3 a 14 pulgadas
- plataforma arqueada con dispositivo de seguridad antipellizco

- diámetro exterior de la llanta: de 13 a 24 pulgadas
- diámetro interior de la llanta: de 15 a 28 pulgadas
- 2 velocidades sin interruptor :
 - velocidad 1: 6,5 rpm
 - velocidad 2: 13 rpm
- pedales ergonómicos e intuitivos
- pala telescópica con 4 posiciones, 2 abiertas, 2 profundas, y cilindro de doble efecto
- presión de funcionamiento: 8-10 bar
- filtro de aire y lubricador de aceite
- válvula de seguridad de inflado sin cámara: 3,5 bar
- nivel de ruido < 70dB
- alimentación : 400V-50Hz
- potencia : 0,85-1,1kW
- potencia del destalonador: 2800kg
- dimensiones : 1900x1580x2000mm

Incluye

- Suministrado con :
- SA8902 : 5 almohadillas de protección para cabezas de acero
 - SA8903 : 5 clips de protección para cabezas de acero
 - SA8904 : 1 protección de pala para extractor
 - SA8906 : 4 protectores para llantas de aluminio
 - 1 desmonta neumáticos con protección para llantas de aluminio

Periodo de garantía 2 años

Potencia 1100W

Tensión 400V

Longitud (mm) 1.900 mm

Anchura 1.580 mm

Peso del producto (kg) 465 kg

Código de tarifa Tarifa Equipo (TE)

Warranty Procedure INTERVENTION

Alimentación neumática necesaria SI

Vídeos de ayuda

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:



[RÉGLAGE PELLE D'ÉTALONNAGE](#)



[RÉGLAGE DE LA VITESSE DE LA POTENCE](#)

Vídeos de operaciones

WARRANTY
2

1100
W

400V



TE



Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:

[UTILISATION DOIGT PNEUMATIQUE](#)

***Public price Exl. Tax : 4.590 €**

*Applicable user fees from 01/09/2025 to 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)