

## LLAVE DE IMPACTO 3/4" 2298Nm MARTILLO DOBLE

Referencia: OP 1534



nombre de artículo LLAVE DE IMPACTO 3/4" 2298Nm MARTILLO DOBLE

**Código EAN** 3701555311739

**Intro** Tamaño compacto con accionamiento de 3/4".

**Texto** Funciones :

- variador de 4 posiciones

- maneta de escape

- inversor de una mano

EN ISO 15744:2008

EN ISO 4871

EN ISO 11148-6:2012

**Más producto** Un 3/4" compacto y potente

**Caracteristicas** Características :

tecnología de doble martillopar de aflojamiento : 2298Nmpar de apriete máximo : 1068Nm

- velocidad: 7.500rpm

- conexión : 1/4"

- diámetro de manguera recomendado: 10mm

- presión de alimentación : 6.2bar

consumo : 170l/minlongitud : 185mm

- peso neto : 2.4kg

Periodo de garantía 2 años

Nivel de decibelios 89,90 dB

**Vibraciones** 6,85 m/s2

Otros Engrasador obligatorio

Longitud 185,00 mm

Peso del producto 2,40 kg

Tarifa Normal (TN) Código de tarifa

3/4" Arrastre

Warranty Procedure DIAGNOSTIC











**CLAS EQUIPEMENTS** 83, chemin de la CROUZA 73800 CHIGNIN Francia

Tel: +33 (0) 4 79 72 62 22

Fax:

Monday to Friday - From 8 to 12h30 and from 14h to 17h30 (16h30 on friday)