

## ELEVADOR 4 COLUMNAS 5T ELEVADOR AUXILIAR 4T

Referencia : PE 4102T



**nombre de artículo** ELEVADOR 4 COLUMNAS 5T ELEVADOR AUXILIAR 4T

**Código de barras** 3701555318097

**Texto** Adecuado para trabajos mecánicos, VL, VUL, autocaravanas, maquinaria de obra, ideal para geometría con placas oscilantes neumáticas y ranuras giratorias opcionales. Elevadores auxiliares de 4T con extensiones dobles galvanizadas. Confort de trabajo: plataformas de acceso equipadas con elevadores auxiliares. Posicionamiento rápido y sencillo de los vehículos gracias a la reducida distancia al suelo, que permite realizar reparaciones o inspecciones con rapidez, vías de 5160 mm de longitud. Equipadas con raíles para travesaño de elevación opcional. PE 7100 Kit de aparcamiento opcional para 2 coches: PE 4103.

**Más producto** Elevadores auxiliares de 5T con extensiones dobles galvanizadas

**Características** Características :

- altura de elevación: 220-1850mm
- ancho/longitud de vía: 610/5160mm
- distancia ajustable entre orugas: 910-1010mm
- suministro de aire requerido: 6-8 bar
- potencia motriz: 3kW
- tensión de accionamiento: (3 fases + Neutro) 400V/50Hz
- máxima seguridad: elevador monocilíndrico sincronizado con 4 cables
- desbloqueo neumático de los cierres de seguridad
- elevadores auxiliares de 5T de capacidad

- sistema de seguridad en caso de rotura del cable
- sistema de bajada de emergencia en caso de corte de corriente
- tope intermedio a 20 cm del suelo para la seguridad del usuario y señal sonora antiplastamiento
- cubierta de protección del motor
- toma de corriente de 240 V en el cuadro eléctrico
- placas oscilantes neumáticas
- pintura epoxi

## Consejos

Installation et mise en service, nous consulter.

Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

Frais de transport non inclus.

**Periodo de garantía** 2 años

**Potencia** 3000W

**Tensión** 400V

**Anchura** 3.185 mm

**Altura** 2.350 mm

**Peso del producto (kg)** 1.990 kg

**Altura max.** 1.850 mm

**Altura min.** 220 mm

**Anchura de paso** 2.830 mm

**Capacidad máxima (T)** 5 T

**Código de tarifa** Tarifa Equipo (TE)

**Composición de la nomenclatura** 1 x PE 4102T-1 - ELEVADOR 4 COLUMNAS 5T ELEVADOR AUXILIAR 1/1  
4 x [SA 3012 - ACEITE HIDRÁULICO HV46 5L](#)

## Warranty Procedure INTERVENTION

**Ventaja para el cliente** Se suministra con aceite hidráulico HV46 y kit de fijación al suelo

**Alimentación neumática necesaria** SI

**Interruptor automático/Sección de cables** 16A D / 5x2.5mm2

**Calidad del suelo** >20cm Béton C20/25

2  
WARRANTY

400V



TE

**\*Public price Exl. Tax : 13.699 €**

\*Applicable user fees from 01/09/2025 to 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h  
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on  
friday)