

Mesa elevadora carrocería doble tijera 400V 3T autónoma/empotrada

Referencia : PE 8101T



nombre de artículo Mesa elevadora carrocería doble tijera 400V 3T autónoma/empotrada

Código de barras 3701555318196

Texto Mesa elevadora, Instalación empotrada o autónoma, seleccionable mediante microinterruptor en la consola.
Mesa de preparación de bajos para carroceros, permite elevar el vehículo a la altura necesaria para una posición de trabajo ergonómica, protege contra la RSI.
Ideal para desabolladuras menores, trabajos en los bajos, lijado, pintura, etc.
Instalación autónoma.
Apertura y cierre neumáticos del brazo.
Almacenamiento reversible de las almohadillas en la consola.

Más producto Apertura y cierre de brazos neumáticos

Características Características :
- altura de elevación: 120-1230mm
- altura de la bandeja: 120mm
- dimensión cerrada: L. 1840xA. 640mm
- dimensión máx. abierta l 1837mm
- panel de control
- potencia de accionamiento: 3kw
- tensión de accionamiento : (3 fases + Neutro) 400V/50Hz
- suministro de aire 6-8bar
- versión bicilíndrica, con dispositivo mecánico de seguridad de mantenimiento de posición (cremallera y piñón)

- 4 brazos abiertos hasta 124° con topes reversibles
- Pintura epoxi
- sistema de bajada de emergencia en caso de corte de corriente
- tope intermedio a 30 cm del suelo si está Instalación empotrada y a 19 cm si está empotrada, para seguridad del usuario y señal acústica antiplastamiento

Consejos

Installation et mise en service, nous consulter.

Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

Frais de transport non inclus.

Periodo de garantía 2 años

Potencia 3000W

Tensión 400V

Altura 120 mm

Altura max. 1.230 mm

Altura min. 120 mm

Capacidad máxima (T) 3 T

Código de tarifa Tarifa Equipo (TE)

Composición de la nomenclatura 1 x PE 8101T-1 - Mesa elevadora carrocería doble tijera 400V 3T 1/4
 1 x PE 8101T-2 - Mesa elevadora carrocería doble tijera 400V 3T 2/4
 1 x PE 8101T-3 - Mesa elevadora carrocería doble tijera 400V 3T 3/4
 3 x [SA 3012 - Aceite hidráulico HV46 5l](#)
 1 x PE 8101T-4 - Mesa elevadora carrocería doble tijera 400V 3T 4/4

Warranty Procedure INTERVENTION

Ventaja para el cliente Se suministra con aceite hidráulico HV46 y kit de fijación al suelo

Alimentación neumática necesaria SI

Interruptor automático/Sección de cables 16A D / 5x2.5mm²

Calidad del suelo >20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)