

## Elevador de tijera doble con 2 cilindros, 400 V, 3,6 t, extraplano, para instalación autónoma o empotrada

Referencia : PE 6236T



**nombre de artículo** Elevador de tijera doble con 2 cilindros, 400 V, 3,6 t, extraplano, para instalación autónoma o empotrada

**Código de barras** 3701555318073

**Texto** Especialmente indicado para actividades de pintura, carrocería y servicio rápido. Instalación autónoma o empotrada.  
Fácil acceso: altura libre al suelo de 110 mm, rampas de acceso bloqueables para ampliar las plataformas.  
Máximo confort y seguridad: controlado por un doble sistema hidráulico de seguridad maestro-esclavo combinado con un sistema de cremallera y piñón para garantizar que el elevador permanezca en posición durante mucho tiempo.

**Más producto** Instalación empotrada o autónoma

**Características** Características:

- Altura de elevación: 110-1880 mm
- Anchura/longitud de las vías de rodamiento: 630/1480-2090 mm
- Sistema de sincronización: fotocélula
- Suministro de aire necesario: 6-8 bar.
- Pultito de mando
- Potencia del accionamiento: 3 kW
- Tensión eléctrica del accionamiento: (trifásica + neutro) 400 V/50 Hz
- sistema de descenso de emergencia en caso de corte de corriente
- parada intermedia a 20 cm del suelo para la seguridad del usuario y señal acústica

antiplastamiento  
- se suministra con 4 topes

**Consejos** Installation et mise en service, nous consulter.  
Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.  
Frais de transport non inclus.

**Periodo de garantía** 2 años

**Potencia** 3000W

**Tensión** 400V

**Longitud (mm)** 2.090 mm

**Anchura** 2.110 mm

**Altura** 960 mm

**Peso del producto (kg)** 904 kg

**Altura max.** 1.880 mm

**Altura min.** 110 mm

**Capacidad máxima (T)** 3,60 T

**Código de tarifa** Tarifa Equipo (TE)

**Composición de la nomenclatura** 1 x PE 6236T-1 - Elevador dobles de tijeras 2 cilindros 400V 3.6T autónoma/empo. 1/3  
1 x PE 6236T-2 - Elevador dobles de tijeras 2 cilindros 400V 3.6T autónoma/empo.2/3  
1 x PE 6236T-3 - Elevador dobles de tijeras 2 cilindros 400V 3.6T autónoma/empo.3/3  
3 x [SA 3012 - Aceite hidráulico HV46 5l](#)

**Warranty Procedure** INTERVENTION

**Ventaja para el cliente** Se suministra con aceite hidráulico HV46 y kit de fijación al suelo

**Alimentación neumática necesaria** SI

**Interruptor automático/Sección de cables** 16A D tetra / 5x2.5mm<sup>2</sup> (3PH + N + T)

**Calidad del suelo** >20cm Béton C20/25

**Vídeos de ayuda** Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:



[PURGE ET SYNCHRONISATION DES VERINS](#)



TE

**\*Public price Exl. Tax : 5.799 €**

\*Applicable user fees from 01/09/2025 to 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h  
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on  
friday)