

Mesa elevadora 2 columnas paso alto 4,60m 400V 4T 4 brazos 1,80m

Referencia : PE 2245T



nombre de artículo Mesa elevadora 2 columnas paso alto 4,60m 400V 4T 4 brazos 1,80m

Código de barras 3701555318028

Texto Elevador electrohidráulico.
Cilindro de empuje directo sobre el carro.
Mangueras y cables pasan por la parte superior para una comodidad de trabajo óptima, permitiendo el libre acceso a los equipos situados bajo el vehículo (cilindros, depósito de recuperación de aceite, etc.), facilitando la limpieza del taller.
Brazos telescópicos en versión simétrica de 4 x 1800 mm de 3 etapas.

Más producto Libre circulación entre columnas

Características Características :
- altura de elevación: 95-1990mm
- potencia motriz: 2.2kW
- tensión de accionamiento: (3 fases + Neutro) 400V/50Hz
- topes ajustables en el tornillo, carrera 70-140mm
- desbloqueo eléctrico de los cierres de seguridad
- sistema de bajada de emergencia en caso de corte del suministro eléctrico
- sincronización del sistema: por cable
- tope intermedio a 20 cm del suelo para seguridad del usuario y señal sonora
antiaplastamiento
- cubierta de protección del motor
- protección de la puerta en las columnas
- toma eléctrica de 240 V en la caja eléctrica

- banda de protección para el cilindro y los cables incluida en cada columna
- se suministra con 4 extensiones de 70 mm y sus soportes
- Pintura epoxi

Consejos Installation et mise en service, nous consulter.
 Mise à disposition d'une nacelle impérative.
 Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
 Ne pas installer sur une dalle d'une épaisseur inférieure à 150mm sans l'option PE 2280.
 Frais de transport non inclus.

| | |
|---------------------------------------|--|
| Periodo de garantía | 2 años |
| Potencia | 2200W |
| Tensión | 400V |
| Longitud (mm) | 3.440 mm |
| Anchura | 44 mm |
| Altura | 4.600 mm |
| Peso del producto (kg) | 857 kg |
| Altura max. | 1.990 mm |
| Altura min. | 95 mm |
| Anchura de paso | 2.600 mm |
| Capacidad máxima (T) | 4 T |
| Código de tarifa | Tarifa Equipo (TE) |
| Composición de la nomenclatura | 1 x PE 2200 - 2 columnas pasaje alto 400V 4T sin brazos 1 x PE 2103T - Bloque motor elevador 2 columnas 4T 2 x PE 2112 - Par de brazos con cerradura 1.80m y protección para los pies 1 x PE 2202 - Extensión de altura de paso y accesorios 4T 4m50 2 x SA 3012 - Aceite hidráulico HV46 5l |

Warranty Procedure INTERVENTION

| | |
|---|---|
| Ventaja para el cliente | Se suministra con aceite hidráulico HV46 y kit de fijación al suelo |
| Alimentación neumática necesaria | NO |
| Interruptor automático/Sección de cables | 10A D / 5x2.5mm ² |
| Calidad del suelo | >20cm Béton C20/25 |

2
WARRANTY

2200
W


400V



TE

***Public price Exl. Tax : 4.799 €**

*Applicable user fees from 01/09/2025 to 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)