

## Elevador 2 columnas pasaje alto 4.50m 400V 4T 4 brazos para VE

Referencia : PE 2246T



**nombre de artículo** Elevador 2 columnas pasaje alto 4.50m 400V 4T 4 brazos para VE

**Código de barras** 3701555318189

**Texto** Elevador electrohidráulico.  
Cilindro de empuje directo sobre el carro.  
Mangueras y cables pasan por la parte superior para una comodidad de trabajo óptima, permitiendo el libre acceso a los equipos situados bajo el vehículo (gatos, recuperador de aceite, extracción de la batería, etc.), facilitando la limpieza del taller.  
Brazos telescópicos en versión simétrica con 4 brazos VE de 3 etapas.

**Más producto** Libre circulación entre columnas

**Características** Características :  
- altura de elevación: 95-1990mm  
- potencia de accionamiento: 2.2kW  
- tensión de accionamiento: (3 fases + Neutro) 400V/50Hz  
- topes ajustables en el tornillo, carrera 70-140mm  
- desbloqueo eléctrico de los cierres de seguridad  
- sistema de bajada de emergencia en caso de corte del suministro eléctrico  
- sincronización del sistema: por cable  
- tope intermedio a 20 cm del suelo para seguridad del usuario y señal sonora antiplastamiento  
- cubierta de protección del motor  
- protección de la puerta en las columnas  
- toma eléctrica de 230 V en la caja eléctrica

- banda de protección para el cilindro y los cables incluida en cada columna
- se suministra con 4 extensiones de 70 mm y sus soportes
- Pintura epoxi

### Consejos

Installation et mise en service, nous consulter.  
 Mise à disposition d'une nacelle impérative.  
 Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.  
 Frais de transport non inclus.

<b>Periodo de garantía</b>	2 años
<b>Potencia</b>	2200W
<b>Tensión</b>	400V
<b>Longitud (mm)</b>	3.440 mm
<b>Anchura</b>	44 mm
<b>Altura</b>	4.600 mm
<b>Peso del producto (kg)</b>	861 kg
<b>Altura max.</b>	1.990 mm
<b>Altura min.</b>	95 mm
<b>Anchura de paso</b>	2.600 mm
<b>Capacidad máxima (T)</b>	4 T
<b>Código de tarifa</b>	Tarifa Equipo (TE)
<b>Composición de la nomenclatura</b>	1 x PE 2200 - 2 columnas pasaje alto 400V 4T sin brazos 1 x PE 2103T - Bloque motor elevador 2 columnas 4T 2 x <a href="#">PE 2113 - Par de brazos articulados y protección para los pies 1.26m</a> 1 x <a href="#">PE 2202 - Extensión de altura de paso y accesorios 4T 4m50</a> 2 x <a href="#">SA 3012 - Aceite hidráulico HV46 5l</a>

### Warranty Procedure INTERVENTION

<b>Ventaja para el cliente</b>	Se suministra con aceite hidráulico HV46 y kit de fijación al suelo
<b>Alimentación neumática necesaria</b>	NO
<b>Interruptor automático/Sección de cables</b>	10A D / 5x2.5mm <sup>2</sup>
<b>Calidad del suelo</b>	>20cm Béton C20/25

**2**  
WARRANTY

**2200**  
**W**

  
**400V**



TE

**\*Public price Exl. Tax : 4.999 €**

\*Applicable user fees from 01/09/2025 to 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h  
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on  
friday)