
# Estación de aire acondicionado digital automática R1234yf

Referencia : AC 9344



| | |
|---|---|
| **nombre de artículo** | Estación de aire acondicionado digital automática R1234yf |
| **Código de barras** | 3701555322247 |
| **Introducción** | Máquina digital muy fácil de usar.<br><br>Con impresora y cinta calefactora. |
| **Texto** | Estación de mantenimiento de aire acondicionado intuitiva para :<br>- Recuperación / reciclaje automático<br>- Carga automática de refrigerante<br>- Vacío automático / prueba de vacío<br>- Carga y descarga automática de aceite<br><br>Esta sencilla estación facilita el trabajo en vehículos de combustión, híbridos y eléctricos.<br><br>Gracias a su pantalla táctil de 7", dispondrá de toda la información necesaria para realizar y supervisar su trabajo.<br><br>Una completa base de datos con actualizaciones gratuitas de por vida, además de una impresora integrada para que puedas imprimir tus informes de servicio (con número de matrícula y nombre).<br>Un puerto USB le permite guardar los últimos 20 trabajos directamente desde la estación en una memoria USB.<br><br>Alarma automática de mantenimiento para garantizar la longevidad. |

| | |
|---|---|
| | Mantenimiento de la máquina: ISO68 VACUUM PUMP OIL 1L o 5l (CO 6141 o CO 6142) |
| **Más producto** | Actualización gratuita para la base de datos LIFETIME + LDV/LLDT |
| **Caracteristicas** | Caracteristicas :<br>- para gas R1234yF<br>- Pantalla táctil en color de 7<br>- compatible con vehículos híbridos/eléctricos gracias al sistema de aclarado "Auto-Clean<br>- bomba de 100l/min<br>- recuperación de gas 250g/min<br>- recuperación >95<br>- cinta calefactada<br>- impresora<br>- 2 botellas (aceite usado, aceite nuevo)<br>- kit de manguera de 3 m<br>- Enchufes rápidos HP/BP<br>- cilindro interno de 7Kg / límite operativo de 1Kg<br>- precisión de la escala de gas +/- 5g<br>- precisión de la escala de aceite +/- 1g<br>- estación montada y probada en fábrica |
| **Consejos** | En virtud de la garantía del fabricante, este producto sólo debe ser puesto en servicio por un profesional cualificado.<br>El mantenimiento anual, realizado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, también es obligatorio para asegurar el correcto funcionamiento del producto y conservar la garantía.<br>En caso de que la puesta en servicio, el mantenimiento o el uso del producto no se realicen de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, la garantía puede quedar anulada. |
| **Periodo de garantía** | 2 años |
| **Tensión** | 240V |
| **Otros** | Producto con toma de corriente |
| **Código de tarifa** | Tarifa Equipo (TE) |
| **Warranty Procedure** | INTERVENTION |
| **Ventaja para el cliente** | Se puede convertir a R134a |
| **Vídeos de operaciones** | Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**: |




INTERVENTION SUR VEHICULE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)