

Kit llaves de impacto 1/2" 1600Nm para ruedas (19 pzs)

Referencia : OP 1650BL



nombre de artículo Kit llaves de impacto 1/2" 1600Nm para ruedas (19 pzs)

Código de barras 3701555322193

Introducción El pack OP 1650BL es la solución "lista para usar" para los talleres que desean equiparse eficazmente con un presupuesto controlado. Este pack combina la potencia de impacto de la llave de impacto OP 1622BL (1600 Nm) con los accesorios de impacto esenciales, garantizando una puesta en marcha inmediata para todas las operaciones de mantenimiento de VCL y VP.

Texto Potencia bruta (1600Nm): Incluye llave de impacto de 1/2" OP 1622BL capaz de aflojar las uniones más difíciles.
Mecanismo de martillo Jumbo: Equipado con un martillo único sobredimensionado para un golpe directo y potente, a la vez que simplifica el mantenimiento interno de la herramienta.
Kit completo de accesorios: Se suministra con una selección de vasos de impacto y los accesorios necesarios, evitando compras adicionales y pérdidas de tiempo.
Robusto maletín de transporte: Almacenamiento organizado y protección del equipo contra golpes y polvo del taller, facilitando su almacenamiento y traslado.
Rentabilidad B-Line: Un paquete completo que ofrece el mejor compromiso entre fuerza de trabajo e inversión económica.

El armario OP 1650BL es la elección estratégica para equipar a un nuevo miembro de la plantilla o un puesto de trabajo adicional. Es la seguridad de tener a mano una herramienta de alto rendimiento y sus accesorios específicos, con la garantía de un precio competitivo.

Más producto	Inversor a una mano
Características	<p>Características :</p> <ul style="list-style-type: none"> - par de aflojamiento: 1600Nm - par de apriete máximo: 880Nm - velocidad: 8.500 rpm - conexión: 1/4 - diámetro de manguera recomendado: 3/8" - 10mm - presión de alimentación: 6.3bar - consumo: 184l/min - longitud : 159mm - peso neto: 1.8kg - suministrado con racor <p>Características :</p> <ul style="list-style-type: none"> - regulador de 4 posiciones - escape de asa - inversor de una mano <p>EN ISO 11148-6:2012</p>
Incluye	<p>Incluye :</p> <ul style="list-style-type: none"> - OP1622BL: Llave de impacto 1/2 - 3 vasos de impacto especiales para llantas de aleación: 17-19-21mm - 10 vasos de impacto hexagonales de 1/2": 9-10-11-13-14-17-19-22-24-27mm - Extensión de 1/2" 125mm - llave hexagonal de 4mm - engrasador - engrasador - suministrado con racor
Periodo de garantía	2 años
Adaptadores	Hexagonal hembra
Nivel de decibelios	94,90 dB
Vibraciones	4,96 m/s ²
Otros	Engrasador obligatorio
Longitud (mm)	159 mm
Peso del producto (kg)	1,80 kg
Código de tarifa	Tarifa Normal (TN)
Arrastre	1/2"
Gama de producto	B-Line
Warranty Procedure	DIAGNOSTIC

Ventaja para el cliente

Sólo 1,8 kg.

2
WARRANTY



TN

***Public price Exl. Tax : 119 €**

*Applicable user fees from 01/09/2025 to 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)