

## Llave de impacto 1/2" 1750Nm martillo doble

Referencia : OP 1604



**nombre de artículo** Llave de impacto 1/2" 1750Nm martillo doble

**Código de barras** 3701555322209

**Introducción** Redefina sus estándares de productividad con la OP 1604. Punta de lanza de la gama CLAS, esta llave de impacto de 1/2" ofrece un colosal par de 1750 Nm. Diseñada para uso industrial y para las aplicaciones mecánicas más exigentes, combina una potencia de aflojamiento extrema con una fiabilidad a toda prueba para los talleres que no toleran compromisos.

**Texto**

Máxima potencia de golpeo (1750Nm): Par de afloje excepcional para el tratamiento instantáneo de las fijaciones más agarrotadas, incluso en vehículos industriales y maquinaria agrícola.

Tecnología de doble martillo: Sistema de golpeo equilibrado que ofrece un aumento ultrarrápido del par y una mayor estabilidad en el impacto, reduciendo las vibraciones percibidas por el operario.

Diseño CLAS de alta gama: Materiales internos reforzados para una mayor durabilidad en uso intensivo.

Cuerpo ligero de composite: Estructura optimizada para reducir el peso total de la herramienta, ofreciendo un manejo perfecto y limitando la fatiga durante el uso repetido.

Inversor monomanual: Mando ergonómico para cambiar el sentido de giro sin soltar la empuñadura, para una velocidad de trabajo máxima.

Escape de la empuñadura: Flujo de aire descendente para evitar que el polvo caiga sobre la zona de trabajo y la cara del técnico.

**Más producto** Versatilidad

**Características**

## Características :

- tecnología de doble martillo
- par de aflojamiento: 1750Nm
- par de apriete máximo: 1050Nm
- velocidad: 8.000 rpm
- conexión: 1/4
- diámetro de manguera recomendado: 3/8" - 10mm
- presión de alimentación: 6.3bar
- consumo: 184l/min
- longitud : 188mm
- peso neto : 2.15.kg

## Características :

- variador de 4 posiciones
- maneta de escape
- inversor de una mano

EN ISO 11148-6:2012

**Incluye**

Se suministra con conector

**Periodo de garantía** 2 años**Nivel de decibelios** 97,30 dB**Vibraciones** 6,42 m/s<sup>2</sup>**Otros** Engrasador obligatorio**Longitud (mm)** 188 mm**Peso del producto (kg)** 2,15 kg**Código de tarifa** Tarifa Normal (TN)**Arrastre** 1/2"**Warranty Procedure** DIAGNOSTIC

TN

**\*Public price Exl. Tax : 119 €**

\*Applicable user fees from 01/09/2025 to 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h  
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on  
friday)