

Desmontadora automática 10"-24" 2 velocidades 400V

Referencia : DM 1601



nombre de artículo Desmontadora automática 10"-24" 2 velocidades 400V

Código de barras 3701555325675

Introducción Desmontadora de neumáticos automática de 2 velocidades con ayuda de montaje (brazo de asistencia). Especialmente diseñada para montar y desmontar sin esfuerzo todos los neumáticos de turismos, furgonetas y 4x4. Equipado con dispositivos de rodillo, disco y zapata, este brazo articulado le ayudará a sustituir incluso los neumáticos más rebeldes.

Texto Para la instalación y puesta en marcha, póngase en contacto con nosotros. Según los términos de la garantía, la instalación y la puesta en marcha deben ser realizadas por un profesional.

Más producto Ideal para neumáticos Run Flat o de perfil bajo

Características Características :

- brazo horizontal que se desplaza sobre un rodillo para facilitar el movimiento
- inflador con manómetro
- diámetro máximo del neumático: 1150 mm
- anchura máxima del neumático: de 3 a 13 pulgadas
- plataforma arqueada con dispositivo de seguridad antiaprisionamiento
- diámetro exterior de la llanta: de 10 a 21 pulgadas
- diámetro interior de la llanta: de 12 a 24 pulgadas
- 2 velocidades sin interruptor :

velocidad 1: 6,5 rpm

- velocidad 2: 13 rpm
- pedales ergonómicos e intuitivos
- pala destalonadora regulable en 2 posiciones
- presión de funcionamiento: 8-10bar
- filtro de aire y lubricador de aceite
- válvula de seguridad de inflado tubeless: 3,5 bar
- nivel sonoro < 70dB
- alimentación : 400V-50Hz
- potencia : 0,85-1,1kW
- potencia del destalonador: 3000kg
- dimensiones : 1900x1580x2000mm

Incluye

Se suministra con :

- 4 almohadillas protectoras para cabezales de acero
- 4 clips de protección para cabezas de acero
- 2 protectores de llanta
- 1 protector de cuchilla
- 1 juego de 4 protectores de llanta de aluminio
- 1 desmonta neumáticos con protección para llantas de aluminio
- 1 ayuda de montaje de pinzas
- 1 juego de pinzas de roscar

Periodo de garantía 2 años

Potencia 1100W

Tensión 400V

Longitud (mm) 1.900 mm

Anchura 1.580 mm

Peso del producto (kg) 315 kg

Código de tarifa Tarifa Equipo (TE)

Warranty Procedure INTERVENTION

Alimentación neumática necesaria SI



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)