
Caja de 12 unidades de «Stop fuite» para aire acondicionado con R1234yf, 30 ml

Referencia : CO 4070X12

nombre de artículo	Caja de 12 unidades de «Stop fuite» para aire acondicionado con R1234yf, 30 ml
Código de barras	3701555331386
Introducción	Permite sellar microfugas en piezas metálicas, mangueras y juntas. Ahorra tiempo en fugas de difícil acceso.

Texto	Producto especialmente diseñado para la reparación rápida de microfugas en los sistemas de aire acondicionado. El sellador, una vez introducido en el circuito, comienza a circular hasta localizar el orificio de la fuga. Al salir al exterior, el producto reacciona con el aire, se endurece y sella definitivamente la microfuga. Al no contener polímeros, no existe riesgo de dañar los componentes del circuito ni de la estación de aire acondicionado. Botella sin presión que no contiene gas propulsor: solo se puede utilizar tras realizar un vaciado mediante una estación de aire acondicionado. No se inyecta ningún gas: no hay riesgo de sobrepresión ni de daños en el circuito (a diferencia de las jeringas y los aerosoles). El frasco contiene un líquido que es aspirado por el vacío creado previamente en el circuito.
Más producto	Solución rentable
Caracteristicas	Utilizable 1234YF Recomendado para vehículos que contengan hasta 350 ml de lubricante y 1,5 kg de refrigerante. El vehículo debe estar equipado con un conector de baja presión 1234yf.
Periodo de garantía	Sin garantía (consumibles)
Capacidad (ml)	30 ml
Capacidad (l)	0,03 l
Código de tarifa	Tarifa Normal (TN)
Warranty Procedure	NO
Ventaja para el cliente	Envasado en una caja de cartón de 12 unidades
Tipo de consumibles	Aditivo



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)