

Equilibradora ruedas motorizada pantalla digital

Referencia : EQ 1000



nombre de artículo Equilibradora ruedas motorizada pantalla digital

Código de barras 3700461458842

Introducción Equilibradora de ruedas motorizada con gran pantalla digital y medición manual de los 3 parámetros para un equilibrado rápido, sencillo y preciso de las ruedas de vehículos industriales, comerciales y 4x4. El equilibrado puede realizarse en modo dinámico o estático, con optimización del desequilibrio y el programa de peso oculto disponible. Un gran número de programas le permitirá trabajar con cualquier tipo de llanta según las necesidades y hábitos del usuario. También será posible trabajar con 2 operarios al mismo tiempo para una mayor rapidez, y la gran longitud de su eje le permitirá abarcar incluso llantas con desviaciones muy grandes.

Texto Características :

- Software europeo
- ciclo automático
- teclas multifunción
- programa estático y dinámico (2 planos) en una sola pasada
- 9 programas: 7 Alu (peso oculto)+Optimización+Moto estática
- autocalibración : masa 50g
- autodiagnóstico: código de avería
- función operador múltiple
- visualización simultánea de pesos y posiciones de masa
- precisión de medición: $\pm 1g$
- precisión de visualización: 1g/5g

Más producto	Múltiples programas
Características	<p>Características :</p> <ul style="list-style-type: none"> - alimentación: 240V-50Hz - potencia: 90W - dimensiones carcasa abierta: 1550x1160x1490mm - pantalla digital (5min tiempo de espera) - diámetro máximo de la rueda: 1100mm - peso máximo de la rueda: 70kg - diámetro máximo de la llanta: 28 pulgadas - anchura de la llanta: de 1,5 a 20 pulgadas - medición manual de 3 parámetros: desplazamiento-diámetro-anchura - carcasa de seguridad con arranque automático - tiempo del ciclo de medición: 7s - velocidad de rotación: 140 rpm - eje: L.210mm-Ø40mmx4mm - bandeja compartimentada para conos y masas - 4 soportes de almacenamiento - pinza de posicionamiento de pesas - nivel sonoro < 69dB - peso: 149kg
Incluye	<p>Se suministra con :</p> <ul style="list-style-type: none"> - EQ6521BL: 4 conos de 42 a 137mm Ø40mm - Llave hexagonal de 12mm - SA8305: compás de anchura de llanta - SA8905: pesa de calibración de 50g - OC8034: pinza multifunción para pesas - EQ6404BL: tuerca rápida Ø40x4mm con cazoleta/junta/anillo de compresión
Consejos	<p>Installation et mise en service, nous consulter. Toutes nos équilibreuseuses sont livrées déjà étalonnées en usine.</p>
Periodo de garantía	2 años
Potencia	90W
Tensión	240V
Otros	Producto con toma de corriente
Peso del producto (kg)	149 kg
Código de tarifa	Tarifa Equipo (TE)
Warranty Procedure	INTERVENTION
Vídeos de ayuda	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la vidéo :



[REEMPLACEMENT CARTE ALIMENTATION](#)



[REEMPLACEMENT CPU](#)



[REEMPLACEMENT CAPTEURS PICK-UP](#)

Vídeos de operaciones

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:

2
WARRANTY



90
W



[MISE EN SERVICE](#)



TE



[CALIBRATION](#)

TENSION240V.jpg



[EQUILIBRAGE JANTE TÔLE](#)

***Public price Exl.**

Tax : 1.799 €

*Applicable user fees
from 01/09/2025 to
31/08/2026



[EQUILIBRAGE JANTE ALU](#)

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)