Equilibradora ruedas motorizada pantalla digital

Referencia : EQ 1000



nombre de artículo	Equilibradora ruedas motorizada pantalla digital
Código de barras	3700461458842
Introducción	Equilibradora motorizada para turismos, VCL y 4x4 con una gran pantalla digital y medición manual de los tres parámetros. Sus numerosos programas y su función para dos operarios permiten un equilibrado sencillo y adaptado a cada usuario. Su eje largo permite trabajar con llantas de gran desplazamiento.
Texto	Características: - ciclo automático - teclas multifunción - programa estático y dinámico (2 planos) en una sola pasada - 9 programas: 7 de aluminio (masa oculta) + Optimización + Estático para motos - Autocalibración: masa de 50 g - Autodiagnóstico: código de error - Función de múltiples operadores - Visualización simultánea de pesos y posiciones de las masas - Precisión de medición: ±1 g - Precisión de visualización: 1 g/5 g
Más producto	Productividad optimizada para un uso intensivo.
Caracteristicas	Caracteristicas: - alimentación: 240 V-50 Hz - potencia: 90 W - dimensiones con la carcasa abierta: 1550 x 1160 x 1490 mm

	- pantalla digital (modo de espera de 5 minutos) - Diámetro máximo de la rueda: 1100 mm - Peso máximo de la rueda: 70 kg - Diámetro máximo de la llanta: 28 pulgadas - Ancho de la llanta: de 1,5 a 20 pulgadas - medición manual de los 3 parámetros: desplazamiento, diámetro y anchura - carcasa de seguridad con arranque automático - duración del ciclo de medición: 7 s - velocidad de rotación: 140 rpm - eje: L. 210 mm - Ø 40 mm x 4 mm - bandeja con compartimentos para conos y pesas - 4 soportes de almacenamiento - pinza de posicionamiento de pesas - nivel sonoro < 69 dB - peso: 149 kg
Incluye	Se suministra con: - EQ6521BL: 4 conos de 42 a 137 mm, Ø 40 mm - Llave Allen de 12 mm - SA8305: medidor de anchura de llanta - SA8905: peso de calibración de 50 g - OC8034: tenazas multifuncionales - EQ6404BL: tuerca rápida de Ø 40 x 4 mm con casquillo, junta y anillo de presión
Consejos	Installation et mise en service, nous consulter. Toutes nos équilibreuses sont livrées déjà étalonnées en usine.
Periodo de garantía	2 años
Potencia	90W
Tensión	240V
Otros	Producto con toma de corriente
Peso del producto (kg)	149 kg
Código de tarifa	Tarifa Equipo (TE)
Warranty Procedure	INTERVENTION
Vídeos de ayuda	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**: REMPLACEMENT CARTE ALIMENTATION REMPLACEMENT CPU

REMPLACEMENT CAPTEURS PICK-UP

Vídeos de operaciones

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:



MISE EN SERVICE

CALIBRATION

EQUILIBRAGE JANTE TÔLE

EQUILIBRAGE JANTE ALU

***Public price Exl. Tax : 1.799 €**

*Applicable user fees from 01/09/2026 to 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)