EQUILIBRADORA AUTOMÁTICA RUEDAS 3D PANTALLA DIGITAL+PUNTERO LÁSER

Referencia : EQ 2100

nombre de artículo	EQUILIBRADORA AUTOMÁTICA RUEDAS 3D PANTALLA DIGITAL+PUNTERO LÁSER
Código EAN	3700461482137
Intro	Equilibradora de ruedas motorizada dotada de una amplia pantalla digital Medición automática de 3 parámetros para un equilibrado preciso, simple y rápido de ruedas para vehículos ligeros, vehículos comerciales ligeros y 4x4.
Texto	Funciones : - software europeo - ciclo automático - teclas multifunción - programa estático y dinámico (doble plano) en un solo ciclo - 9 programas : 7 Aluminio (peso escondido)+Optimización+Estático motocicleta - calibración automática : peso 50g - autodiagnóstico con códigos de fallos - función multioperador - visualización simultánea del peso y posicionamiento de los contrapesos - parada automática en el punto de aplicación de peso con iluminación LED en el interior de la llanta - freno electromagnético que puede apretarse a voluntad - precisión de medición : ±1g - precisión de lectura : 1g/5g

Más producto	Puntero láser Freno electromagnético
Caracteristicas	Características : - alimentación : 220V-50Hz - potencia : 90W - dimensiones cárter abierto : 1550x1160x1490mm - nivel sonoro < 69dB - pantalla digital (modo de reposo 5min) - diámetro máx. de la rueda : 1100mm - peso máx. de la rueda : 70kg - diámetro máx. de la llanta : 28 pulgadas - anchura de llanta : de 1.5 a 20 pulgadas - medición automática de 3 parámetros : profundidad-diámetro-anchura - puntero láser para posicionamiento de masas - cárter de seguridad automático - duración del ciclo de medición : 7s - velocidad de rotación : 140r.p.m. - eje : L.210mm-Ø40mmx4mm - bandeja con compartimentos para conos y contrapesos - 4 medios de almacenamiento - pinza para posicionamiento de contrapesos - peso : 149kg
Incluye	Se entrega con : - EQ6521BL : 4 conos de 42 a 137mm Ø40mm - Llave hexagonal 12mm - SA8305 : útil para medir anchura de llanta - SA8905 : peso de 50g para calibración - OC8034 : pinza-martillo multifunción - EQ6404 : palomilla de apriete rápido Ø40x4mm con capuchón de acoplamiento/junta/anillo de compresión
Opciones	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, installation et mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
Consejos	Freno electromagnético
Periodo de garantía	2 años
Potencia	90W
Tensión	230V
Otros	Producto con toma de corriente
Peso del producto	149,00 kg
Link de vídeo	https://www.youtube.com/watch?v=GKR1CUc6hw8&list=PLFJKUdFC4Ie0nMpTPGWJ4Y8Dbl &index=4

Código de tarifa	Tarifa Equipo (TE)
Warranty Procedure	INTERVENTION
Video mise en service	https://youtu.be/f0Gjt-TZZEI
Vídeo de calibración	https://youtu.be/hVAcnrfL0HI
Vídeo del equilibrado de la llanta de metal	https://youtu.be/hqN2tmP_FdA
Vídeo de equilibrado de llantas de aluminio	https://youtu.be/GKR1CUc6hw8

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30 and from 14h to 17h30 (16h30 on friday)