
Tanques de ultrasonidos de 9 l, 200 W y 40 kHz

Referencia : OE 7201



nombre de artículo	Tanques de ultrasonidos de 9 l, 200 W y 40 kHz
Código de barras	3700461486371
Introducción	Tanque de ultrasonidos de 9 litros diseñado para la limpieza a fondo de piezas mecánicas. La tecnología ultrasónica a 40 kHz permite eliminar eficazmente la suciedad incluso en las zonas de difícil acceso, al tiempo que reduce las operaciones de limpieza manual.
Texto	Esta cuba utiliza el principio de cavitación para realizar la limpieza eficaz de las piezas sumergidas. Los ultrasonidos generan microburbujas en la solución de limpieza SA 7070 que actúan incluso en las cavidades y recovecos de difícil acceso. Especialmente indicada para piezas mecánicas como carburadores e inyectores, combina una potencia ultrasónica de 240 W, un sistema de calentamiento y diferentes modos de funcionamiento que permiten adaptar la acción de limpieza a las piezas tratadas.
Más producto	Ahorro de tiempo en comparación con la limpieza manual o química
Caracteristicas	Caracteristicas: - capacidad: 9 L - frecuencia ultrasónica: 40 kHz - potencia ultrasónica: 240 W - potencia de calentamiento: 200 W - dimensiones de la cubeta: 300 × 240 × 150 mm - dimensiones del aparato: 325 × 265 × 280 mm - modo NORMAL: 100 % de la potencia ultrasónica - modo SOFT: 60 % de la potencia ultrasónica - modo BOOST: funcionamiento intermitente

	- temperatura regulable - temporizador regulable - pantalla LED - función de memoria - grifo de drenage
Incluye	- tanque de ultrasonidos - tapa - cesta - filtro de salida - cable de alimentación - manual de instrucciones
Consejos	Utiliza una solución de limpieza adecuada, como la SA 7070, para las piezas que se vayan a tratar. Coloque las piezas en la cesta sin apilarlas para facilitar la acción de los ultrasonidos en todas las superficies. Una temperatura de la solución comprendida entre 40 y 60 °C permite optimizar la limpieza en función del tipo de suciedad. Para las piezas más delicadas, utilice preferentemente el modo SOFT. Nunca ponga en marcha el aparato sin líquido y no utilice productos inflamables, como alcohol o gasolina.
Periodo de garantía	2 años
Potencia	200W
Tensión	240V
Otros	Producto con toma de corriente
Longitud (mm)	325 mm
Anchura	265 mm
Altura	280 mm
Color	GRIS
Capacidad (ml)	9.000 ml
Capacidad (l)	9 l
Código de tarifa	Tarifa Normal (TN)
Warranty Procedure	DIAGNOSTIC
Ventaja para el cliente	Limpieza rápida y uniforme de piezas mecánicas, incluso en zonas de difícil acceso. 3 modos: NORMAL, SOFT y BOOST, para adaptar la potencia a las necesidades. Calefacción integrada para potenciar la eficacia de la limpieza. Ideal en taller para carburadores, inyectores y piezas pequeñas.



***Public price Exl. Tax : 529 €**

*Applicable user fees from 01/09/2026 to 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)