ALINEADOR DE FAROS CÁMARA/DOBLE LÁSER

Referencia : AC 3010

nombre de artículo	ALINEADOR DE FAROS CÁMARA/DOBLE LÁSER
Código EAN	3700461479014
Intro	- comprobación y diagnóstico automático de las especificaciones de las luces de cruce, faros y luces antiniebla, independientemente del tipo de faro : LED (Matrix, Inteligente...), Xenón, Halógeno, etc. - permite comprobar y medir automáticamente (mediante cámara) los haces inclinados hacia abajo y hacia los lados. - también permite medir la potencia de iluminación - centrado por láser en cruz. - cumple con la normativa UTAC NFR 63-801
Más producto	Sin interpretaciones erróneas
Caracteristicas	Características : - rango de medición : Alineación arriba-abajo 0-6% (exactitud +/- 0,1%) Alineación derecha-izquierda 0-10% (exactitud +/- 0,2%) - intensidad luminosa : 150kcd - columna de aluminio giratoria 360° - ascenso y descenso por contrapeso - inclinómetro con 3 ejes que compensa electrónicamente las irregularidades del suelo - ruedas con posicionamiento ajustable permiten compensar las diferencias de nivel significativas en el suelo - sensor de altura de carcasa

- pantalla táctil LCD a color 5.7"
- impresora integrada : N.º de matrícula/Fecha/Resultado de la prueba
- batería recargable 12V
- modo de reposo automático
- actualización de software sencilla y rápida (mediante dispositivo USB)
- conexiones : RS232
- protocolo de comunicación : Net1, Net2
- dimensiones : L.695xl.660xH.1780mm

Opciones	Opciones: - SA 3032: kit de rieles y ruedeas
Periodo de garantía	2 años
Longitud	695,00 mm
Anchura	660,00 mm
Altura	1.780,00 mm
Link de vídeo	https://youtu.be/gexvvtmDnYM
Código de tarifa	Tarifa Normal (TN)
Warranty Procedure	DIAGNOSTIC



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30 and from 14h to 17h30 (16h30 on friday)