

CRIC HYDROPNEUMATIQUE 15-30-50T

Référence: OH 5030N



Libellé article CRIC HYDROPNEUMATIQUE 15-30-50T

Code EAN 3700461496943

Caractéristiques (

Caractéristiques:

- permet de travailler rapidement et sans effort

- système anti-surcharge

- équipé d'une valve de contrôle de vitesse de descente pour une sécurité accrue

- 3 étages : 50-30-15T

- long manche en T pour un positionnement facile du cric sous le véhicule

- manche 3 positions : 90-45-0° système de verrouillage métal

- h. mini : sans rallonge 150mm/avec rallonges 270mm

- h. maxi: sans rallonge 300mm/ avec rallonges 420mm

- piston traité pour une haute résistance

- rallonges : 45-75mm

- pression d'alimentation : 9-12bar

- poids : 56kg

Durée de garantie 2 ans

Longueur 825,00 mm

Largeur 282,00 mm

Poids du produit 56,00 kg

Hauteur max. 302,00 mm

Hauteur min. 150,00 mm

Type de cric Hydropneumatique

Capacité max (T) 50,00 T

Code tarif Tarif Normal (TN)

Composition 1 x OH 5030-1 - CRIC HYDROPNEUMATIQUE 15-30-50T

1 x OH 5030-2 - MANCHE CRIC HYDROPNEUMATIQUE 15-30-50T nomenclature

Procédure de

NO Garantie



*Prix public HT : 1 990,00 €

*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2023 au 31/08/2024

CLAS Equipements 83, chemin de la CROUZA 73800 CHIGNIN France

Tel: +33 (0) 4 79 72 62 22

Fax:

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le

vendredi)