

MONTE DEMONTE PNEUS AUTOMATIQUE 10"-24" 2 VITESSES 400V

Référence : DM 1501



Libellé article	MONTE DEMONTE PNEUS AUTOMATIQUE 10"-24" 2 VITESSES 400V
Code barre	3700461400841
Intro	Démonte pneus automatique plateau 2 vitesses avec aide au montage (bras d'assistance). Spécialement adapté pour le montage et démontage sans effort de tous les pneus VL, utilitaires et 4x4. Equipé de dispositifs rouleau, disque et sabot, le tout articulé, ce bras d'assistance vous permettra le remplacement de vos pneumatiques les plus récalcitrants.
Texte	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, installation et mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
Plus produit	Idéal pour les pneus Run Flat ou taille basse
Caractéristiques	Caractéristiques : <ul style="list-style-type: none">- bras horizontal se déplaçant sur galet facilitant la translation- gonfleur avec manomètre- diamètre maxi du pneu : 1180mm- largeur maxi du pneu : de 3 à 12 pouces- plateau de forme arquée avec sécurité anti-pincement- diamètre de jante prise extérieure : 10 à 21 pouces- diamètre de jante prise intérieure : 12 à 24 pouces- 2 vitesses sans interrupteur :<ul style="list-style-type: none">vitesse de rotation 1 : 6.5trs/minvitesse de rotation 2 : 13trs/mn

- pédalier ergonomique et intuitif
- pelle détalonneur orientable 2 positions
- pression de service : 8-10bar
- épurateur d'air et lubrificateur d'huile
- valve de sécurité gonflage tubeless : 3,5bar
- bruit < 70dB
- alimentation : 400V-50Hz
- puissance : 0,85-1.1kW
- puissance détalonneur : 2500kg
- dimensions : 1900x1580x2000mm

Composition

- Livré avec :
- SA8902 : 5 semelles de protection pour têtes acier
 - SA8903 : 5 clips de protection pour têtes acier
 - SA8904 : 1 protection pelle décolleur
 - SA8906 : jeu de 4 protections mors jantes alu
 - 1 démonte pneus avec protection pour jante alu

Options

- Options :
- DM1102 : kit montage rapide têtes jantes alu/acier

Durée de garantie

2 ans

Puissance

1100W

Tension

400V

Longueur

1 900 mm

Largeur

1 580 mm

Poids du produit

315 kg

Code tarif

Tarif Equipement (TE)

Procédure de Garantie


INTERVENTION

Alimentation pneumatique nécessaire

OUI

Videos Coup de pouce

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:



[RÉGLAGE PELLE D'ÉTALONNAGE](#)



[RÉGLAGE DE LA VITESSE DE LA POTENCE](#)

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)