

## Monte démonte pneus automatique 10"-24" 1 vitesse 240V

Référence : DM 1522



|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Libellé article</b>  | Monte démonte pneus automatique 10"-24" 1 vitesse 240V  |
| <b>Code barre</b>       | 3700461402609   |
| <b>Intro</b>            | <p>Démonte pneus automatique plateau 1 vitesse avec aide au montage (bras d'assistance). Spécialement adapté pour le montage et démontage sans effort de tous les pneus VL, utilitaires et 4x4.</p> <p>Equipé de dispositifs rouleau, disque et sabot, le tout articulé, ce bras d'assistance vous permettra le remplacement de vos pneumatiques les plus récalcitrants.</p>  |
| <b>Texte</b>            | <p>Installation et mise en service, nous consulter.</p> <p>Dans le cadre de la garantie, installation et mise en service doivent être effectuées par un professionnel.</p>  |
| <b>Plus produit</b>     | Polyvalente   |
| <b>Caractéristiques</b> | <p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- bras horizontal se déplaçant sur galet facilitant la translation</li><li>- gonfleur avec manomètre</li><li>- diamètre maxi du pneu : 1180mm</li><li>- largeur maxi du pneu : de 3 à 12 pouces</li><li>- plateau de forme arquée avec sécurité anti-pincement</li><li>- diamètre de jante prise extérieure : 10 à 21 pouces</li><li>- diamètre de jante prise intérieure : 12 à 24 pouces</li><li>- 1 vitesse sans interrupteur : vitesse de rotation 1 : 6.5trs/min</li><li>- pédalier ergonomique et intuitif</li><li>- pelle détalonneur orientable 2 positions</li></ul> |

- pression de service : 8-10bar
- épurateur d'air et lubrificateur d'huile
- valve de sécurité gonflage tubeless : 3,5bar
- bruit < 70dB
- alimentation : 240V
- puissance : 0,75kW
- puissance détalonneur : 2500kg
- poids du démonte pneus : 315kg
- dimensions : 1850x1800x1980mm

## Composition

Livré avec :

- SA8902 : 5 semelles de protection pour têtes acier
- SA8903 : 5 clips de protection pour têtes acier
- SA8904 : 1 protection pelle décolleur
- SA8906 : jeu de 4 protections mors jantes alu
- 1 démonte pneus avec protection pour jante alu

## Options

Options :

- DM1102 : kit montage rapide têtes jantes alu/acier

## Durée de garantie

2 ans

## Puissance

750W

## Tension

240V

## Longueur

1 850 mm

## Largeur

1 800 mm

## Hauteur

1 980 mm

## Poids du produit

315 kg

## Code tarif

Tarif Equipement (TE)

## Procédure de Garantie

INTERVENTION

## Alimentation pneumatique nécessaire

OUI

## Videos Coup de pouce

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:



[RÉGLAGE DE LA PELLE D'ÉTALONNAGE](#)



[RÉGLAGE DE LA VITESSE DE LA POTENCE](#)

TENSION240V.jpg

CLAS Equipements  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et  
de 13h30 à 17h30 (16h30 le  
vendredi)