
Monte démonte pneus automatique 10"-24" 1 vitesse 240V

Référence : DM 1522



Libellé article	Monte démonte pneus automatique 10"-24" 1 vitesse 240V
Code barre	3700461402609
Intro	Démonte pneus automatique plateau 1 vitesse avec aide au montage (bras d'assistance). Spécialement adapté pour le montage et démontage sans effort de tous les pneus VL, utilitaires et 4x4. Equipé de dispositifs rouleau, disque et sabot, le tout articulé, ce bras d'assistance vous permettra le remplacement de vos pneumatiques les plus récalcitrants.
Texte	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, installation et mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
Plus produit	Polyvalente
Caractéristiques	Caractéristiques : - bras horizontal se déplaçant sur galet facilitant la translation - gonfleur avec manomètre - diamètre maxi du pneu : 1180mm - largeur maxi du pneu : de 3 à 12 pouces - plateau de forme arquée avec sécurité anti-pincement - diamètre de jante prise extérieure : 10 à 21 pouces - diamètre de jante prise intérieure : 12 à 24 pouces - 1 vitesse sans interrupteur : vitesse de rotation 1 : 6.5trs/min - pédalier ergonomique et intuitif - pelle détalonneur orientable 2 positions

	- pression de service : 8-10bar - épurateur d'air et lubrificateur d'huile - valve de sécurité gonflage tubeless : 3,5bar - bruit < 70dB - alimentation : 240V - puissance : 0,75kW - puissance détalonneur : 2500kg - poids du démonte pneus : 315kg - dimensions : 1850x1800x1980mm
Composition	Livré avec : - SA8902 : 5 semelles de protection pour têtes acier - SA8903 : 5 clips de protection pour têtes acier - SA8904 : 1 protection pelle décolleur - SA8906 : jeu de 4 protections mors jantes alu - 1 démonte pneus avec protection pour jante alu
Options	Options : - DM1102 : kit montage rapide têtes jantes alu/acier
Durée de garantie	2 ans
Puissance	750W
Tension	240V
Longueur	1 850 mm
Largeur	1 800 mm
Hauteur	1 980 mm
Poids du produit	315 kg
Code tarif	Tarif Equipement (TE)
Procédure de Garantie	INTERVENTION
Alimentation pneumatique nécessaire	OUI
Videos Coup de pouce	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:



RÉGLAGE DE LA PELLE D'ÉTALONNAGE

RÉGLAGE DE LA VITESSE DE LA POTENCE

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)