

ASPIRATEUR GAZ MOBILE DOUBLE SORTIE 2x1.25m Ø75mm 400V

Référence : AG 0024



Libellé article ASPIRATEUR GAZ MOBILE DOUBLE SORTIE 2x1.25m Ø75mm 400V

Code EAN 3701555301136

Intro Idéal pour le déplacement sur différentes zone de travail pour les ateliers VL.

Texte Extracteur trolley monté sur 4 roues pivotantes, réglable en hauteur, il est muni d'un Y et

de tuyaux d'1,25m avec embouts d'échappement muni de pinces ainsi que d'une gaine de

refoulement et d'une console de rangement.

L'équipement permet de travailler dans un environnement sain sans inhalation de gaz

d'échappement et dans le respect des normes de sécurité au travail.

Plus produit Mobilité

Caractéristiques Caractéristiques :

- structure en acier galvanisé

- plateforme montée sur 4 roues pivotantes

- peinture epoxy (gris RAL 7040)

- 2x1,25m de tuyaux Ø75mm (-40° à +200°) en tissu vulcanisé en EPDM à haute température sur les deux côtés.

- refoulement : Ø125mm longueur 5m

- alimentation : 400V Tri

- puissance moteur : 0,5cv, 0.37KW, 50HZ, 1.7A

débit max : 2x250m3/hniveau sonore : 66dBinterrupteur on/off

- embouts d'échappement équipés d'une grille anti-intrusion, de pinces manuelles, de

volets de fermeture d'aspiration des gaz et d'accès pour la sonde de l'opacimètre

Nombreuses options disponibles nous consulter.

Durée de garantie 2 ans

Type de véhicule VL

Puissance 370W

Décibel 66,00 dB

Tension 400V

Autres Produit avec prise électrique

Diamètre 75,00 mm

Debit d'air 2x250

Code tarif Tarif Equipement (TE)

Type installation

Mobile

aspiration gaz

Compatible FAP NON

Longueur tuyau (m) 2 x 1.25m

Diamètre tuyau

75mm

(mm)

Température max 200°C

tuyau (°C)











CLAS Equipements 83, chemin de la CROUZA 73800 CHIGNIN France

Tel: +33 (0) 4 79 72 62 22 Fax:

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)