

Équilibreuse roues motorisée manuelle écran led

Référence : EQ 0500BL



Libellé article	Équilibreuse roues motorisée manuelle écran led
Code barre	3701555306612
Intro	Équilibreuse de roues conçue pour l'équilibrage dynamique ou statique des roues VL-VUL-4X4 en une seule passe de mesure. L'avantage de la machine est sa conception moderne et ergonomique. Le système d'étalonnage intuitif facilite le travail et améliore la précision de l'équilibrage. La machine est équipée d'un écran LED. Saisie manuelle des paramètres.
Texte	Fonctionnalités : <ul style="list-style-type: none">- logiciel européen- cycle automatique- touches multifonctions- programme statique et dynamique (2 plans) en une seule lancée- 6 programmes Alu (+ Optimisation, Statique, Moto, Masse cachée)- auto étalonnage/Calibration- auto diagnostic : code défaut- affichage simultané des poids et positions de masse- précision de mesure : $\pm 1g$- précision d'affichage : 5g
Plus produit	Double opérateur
Caractéristiques	Caractéristiques : <ul style="list-style-type: none">- alimentation : 230V-50Hz- puissance : 80W

- dimensions carter ouvert : 880x980x1420mm
- affichage écran LED
- poids maxi de la roue : 70kg
- diamètre maxi de la jante : 30 pouces
- largeur de jante : de 2 à 15 pouces
- mesure manuelle des 3 paramètres : déport-diamètre-largeur
- carter de sécurité
- vitesse de rotation : 140trs/min
- arbre : L.205mm-Ø40mmx4mm
- plateau compartimenté pour cônes et masses
- 4 supports de rangement
- niveau sonore < 69dB
- poids : 60kg

Composition

- Livrée avec :
- écrou rapide
 - 3 cônes : 42-64,5/54-79,5/74-111,5 Ø40mm
 - outil de calibration

Options

Installation et mise en service, nous consulter.
 Dans le cadre de la garantie, installation et mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

Conseil

Installation et mise en service, nous consulter.
 Toutes nos équilibreuses sont livrées déjà étalonnées en usine.

Durée de garantie

2 ans

Puissance

80W

Tension

240V

Autres

Produit avec prise électrique

Poids du produit

60 kg

Code tarif

Tarif Equipement (TE)

Gamme de produit

B-Line

Procédure de Garantie

INTERVENTION



TENSION240V.jpg

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)