

TABLE DE REDRESSAGE 3m

Référence : PE 8101



Libellé article TABLE DE REDRESSAGE 3m

Code barre 3701555307534

Intro Table élévatrice 2.5T équipée d'une équerre de redressage 2.5T électro-hydraulique amovible

Texte Cette table permet de lever un véhicule jusqu'à 160cm afin d'effectuer des travaux dédiés essentiellement à la préparation carrosserie et au redressage de chocs.
Son pupitre de commande (2 en 1) permet d'agir à distance sur :
- la montée et descente de la table
- la montée et descente de l'équerre électrohydraulique grâce à sa télécommande déportée

Mode opératoire :

Etape 1

Lever le véhicule à l'aide des 4 bras télescopiques équipés de tampons réglables en hauteur

Etape 2

Monter les bras équipés des griffes réglables en hauteur sur la table

Etape 3

Verrouiller les griffes au châssis en agissant sur la vis entraînement 17mm

Etape 4

Descendre la table sur ces 2 pieds avant, arrière et venir crocheter l'équerre

Etape 5

Relever le véhicule à hauteur de travail et agir sur les points de tractions

Plus produit Rapidité de mise en place du véhicule

Caractéristiques Caractéristiques :

Table :

- capacité : 2500kg
- hauteur mini. : 80mm
- hauteur max. : 1600mm
- longueur : 3000mm
- largeur : 780mm
- puissance : 1.8kW
- alimentation électrique : tri 400V

Equerre :

- puissance : 2500kg
- déploiement du vérin de 350mm
- livrée avec une chaîne de 3000mm

Composition Composition :
- table élévatrice équipée de 4 bras avec tampons amovibles pour lever le véhicule
- équerre de redressage équipée de sa chaîne et d'un flexible de 3m
- 4 bras amovibles pour la fixation de 4 étaux de maintien

Durée de garantie 2 ans

Type de véhicule VL

Puissance 1800W

Tension 400V

Hauteur min. 80 mm

Code tarif Tarif Equipement (TE)

Procédure de Garantie INTERVENTION

Avantage client Aucun encastrement nécessaire grâce à sa faible hauteur au sol de 8cm
Pas d'usage de béquille accessoire
Sécurité crémaillère à commande pneumatique



CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)